

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 030-2023-EMUSAP S.A/Ama3

Chachapoyas, jueves 16 de marzo 2023

SUMINISTRO: 1033421; CLIENTE: BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES;

DIRECCIÓN: Jr. Santa Ana N° 1580 - Luya Urco - Chachapoyas.

VISTO:

El Expediente de reclamo registrado el 03-feb-2023, con Código N° 045-2023-D.C./ OF. RECLAMOS presentado por la Sra. **BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES**; materia controvertida, **problemas en el régimen de facturación consumo promedio.**

CONSIDERANDO:

Que, según Informe N° 005-2023-EMUSAP S.A.-G.C./EAC-F.A.G.C. AR/JC, del 03 de marzo de 2023 emitido por el Ejecutivo de Atención al Cliente; el usuario, al momento de la formalizar el reclamo manifiesta no requerir la contrastación del medidor como parte de procedimiento en primera instancia. Con relación a la inspección externa, esta se llevó a cabo el 06 de febrero de 2023, constatando que el medidor N° NA19103347, registró 367 M3 de lectura; asimismo el predio se encuentra cercado con muro y rejas, no se tuvo acceso a la vivienda hasta en 02 oportunidades por encontrarse la reclamante fuera de la ciudad de Chachapoyas y sin fecha de retorno según comunicación telefónica sostenida con el inspector de EMUSAP S.A., no obstante es de conocimiento que la inspección interna no influye en los resultados para declarar infundado el reclamo.

Que, al existir impedimento para tomar lectura, y en aplicación al artículo 89° del Reglamento General de Reclamos que establece: **“(...) de manera excepcional en caso de encontrarse la caja de registro con algún impedimento físico circunstancial que impida la lectura del medidor no atribuible a la EPS, se facturará el promedio histórico de consumos mientras subsista el impedimento”**, EMUSAP S.A. facturó por el promedio de 12 M3 desde junio 2021 hasta diciembre 2022, haciendo un total de 228 m3.

Que, el artículo 89 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 064-2009-SUNASS-CD, en su cuarto párrafo establece: **“(...) Levantado el impedimento, se determinará el volumen efectivamente consumido según determine la diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al impedimento, y se comparará con el volumen cobrado, procediendo la EPS a la devolución, compensación o recupero según corresponda”**. De acuerdo con el artículo citado, y según lectura registrada para la facturación de enero 2023 de 361m3, se realizó el recupero de 133, es decir 361m3 menos el total de m3 facturados por promedio desde junio 2021 hasta diciembre 2022 (228m3).

Que, en cumplimiento al Artículo 18° del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, con fecha 10 de febrero de 2022, se llevó a cabo la reunión con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo. En la reunión, el usuario solicita se refacture el recibo de enero 2023 tomando en consideración el promedio facturado en meses anteriores, esto es 12m3; pedido que es denegado por el representante de EMUSAP S.A., por estar de acorde a nuestro ordenamiento jurídico.

Estando en aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el Artículo 40° Numeral 3 del Estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente Comercial y Gerente de Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO, el reclamo presentado por la Sra. **BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES**; concerniente a la facturación del mes de enero 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al cliente, que, de estimarlo pertinente, le asisten recursos impugnativos de reconsideración o apelación¹, que podrá interponer en un plazo máximo de 15 días útiles desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO SEXTO: NOTIFÍQUESE a los órganos correspondientes de la EPS y al interesado.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE



EMUSAP S.A.

MANUEL ESCOBEDO GUELAC
GERENTE GENERAL (E)

C.c

Archivo.

Registro de Resolución: 23623.004

INFORME N° 046-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : PROYECTO RESOLUCION RECLAMO DE RESPUESTA SRA. BRICEÑO ANGULO
SAIRITA MERCEDES
REF. : PROVEIDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 081-2023-
EMUSAP S.A/GO/Ama3
FECHA : Chachapoyas, 16 de marzo de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle el proyecto de resolución reclamo de respuesta Sra. Briceño Angulo Sairita Mercedes.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,


 **EMUSAP S.A.**
.....
WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT 23623.003

16.03.2023

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Asesoría legal
2	Revisar e imprimir
3	Archivar
 ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 055-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC.**EXP N° 23623.002**

A : ING CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General – EMUSAP S.A.

ASUNTO : Resolución de Reclamo en Primera Instancia.

REF. : INFORME N° 005-2023-EMUSAP S.A.-G.C./EAC-F.A.G.C.

FECHA : Chachapoyas, 09 de marzo de 2023

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo, hacerle llegar informe de la Referencia emitido por el Asistente de Reclamos Ing. Franklin Antonio Guerra Culqui, sobre reclamo por consumo promedio presentado por la Sra. Briceño Angulo Sairita Mercedes, con código de suministro N° 1033421.

Según procedimiento establecido en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD, corresponde resolver en primera instancia mediante la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Adjunto proyecto de resolución.

Sin otro particular, quedo de usted;

Atentamente,

Cc. - Archivo



EMUSAP S.A.
Ing. Hamilton Chavez Casique
GERENTE COMERCIAL

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	11 MAR. 2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Abogado Jurídico
2	Revisor y visto bueno de la resolución propuesta
3	
Ing. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 005-2023-EMUSAP S.A.-G.C./EAC-F.A.G.C.

A : ING. HAMILTON CHAVEZ CASIQUE.
Gerente Comercial.

ASUNTO : Reclamo del Usuario.

REF. : Acta de Conciliación N° 045-2023-Emusap S.A.

FECHA : Chachapoyas, 03 de marzo del 2023.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente:

1. DATOS DEL RECLAMO:

- a) N° Exp. de Reclamo : 045-2023-D.C./OF.RECLAMOS.
- b) Reclamante : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES.
- c) Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES.
- d) Cód. de suministro : 1033421
- e) Categoría : Domestico
- f) Dirección : Jr. Santa Ana N° 1580 – Luya Urco
- g) Tipo de reclamo : Consumo promedio – Consumo Elevado
- h) Meses Reclamados : ene-2023
- i) Monto Facturado : S/ 480.60

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL RECLAMO:

- a. El 03/02/2023, y de acuerdo con el numeral 1, se formaliza el reclamo.
- b. El 06/02/2023, se realizó la inspección externa de la conexión de la vivienda del reclamante encontrando el medidor N° NA19103347 con lectura 367 M3 y en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios, se comprueba que se venía facturando por promedio los meses reclamados, esto debido a que el usuario circuló la caja de registro con muros al contorno de su vivienda, ello obstaculizo la toma de lectura y se procedió con la facturación por el promedio de 12 M3, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89° del reglamento de calidad de la prestación de los servicios de saneamiento (RCD. N° 066-2006-SUNASS-CD); modificado por el artículo 3° de la RCD. N° 064-2009-SUNASS- CD que cita lo siguiente: **La determinación del volumen a facturar se efectúa mediante diferencia de lecturas del medidor instalado; de encontrarse la caja de registro con algún impedimento físico circunstancial que impida la lectura del medidor no atribuible a la EPS; de manera excepcional se facturará el promedio histórico de consumos mientras subsista el impedimento**, se considera promedio histórico de consumos, al promedio de las seis (06) ultimas diferencias validas existentes en el periodo de un (01) año.

Al obtener la lectura el 22 de enero de 2023, se comprueba que existe consumos no facturados, es decir que los promedios facturados eran menores en relación a su consumo real, por tanto los recibos en los que se facturo por el promedio de 12 M3 debieron facturarse por un mayor consumo si no hubiese existido el impedimento de lectura; por lo que, en cumplimiento a la misma norma citada líneas antes; que menciona: **Levantado el impedimento, se determinará el volumen efectivamente consumido según determine la diferencia de lecturas existente desde la última lectura anterior al impedimento, y se comparará con el volumen cobrado y la EPS procederá a la devolución, compensación o recupero según corresponda**, por lo que, se deberá realizar dicho recupero, dado que la diferencia entre la lectura obtenida (361 m3) y el volumen total facturado por la EPS por promedios (228 m3) es de **133 M3**; por otro lado, no se encontró problema ocasionado por la EPS que perjudique al usuario en las facturaciones, ya que la EPS actuó de acuerdo a normas.

EMUSAP S.A.

CODIGO USUARIO

1033421

Facturacion: ENERO-2023

AGUA
CHACHAPOYAS

21

BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Direc: JR. SANTA ANA Nro. 1580 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC: DNI: 33788891 REFER.: S/N

RUC: 20223938478

Chachapoyas, Jr. Piura 875 Barrio la Laguna

Tel: (041) 473067

www.emusap.com.pe

Nº RECIBO:0001 - 1977129

CÓD. CATAS.: 001 - 001 - 1085 - 0020 - 01 -

Ruta: 130 Secu.: 2900 Ciclo: 001 1

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am /09:00am y 23:

Fecha Impresión: 06 / 02 / 2023 Hora Impresión: 14:28:59 responsable Imp: ASIST2

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Servicios Prestados: -Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: NA19103347

Lectura Actual: 361 Fecha: 22/01/2023

Lectura Anterior: 228 Fecha: 22/12/2022

Diferencia de Lecturas: 133

Consumo Facturado: 133

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable

332.93

Desague

145.22

Cargo Fijo

2.52

Redondeo Anterior

-0.04

Redondeo Actual


-0.03

Total Mes S/

480.60

HISTÓRICO DE CONSUMOS

Estadística de consumo en m³



TOTAL A PAGAR

S/

****480.60

FECHA DE EMISIÓN:

31/01/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

22/02/2023

EL PRESENTE MES, LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE SE HA INCREMENTADO EN 3.08% POR IPM, APROBADO MEDIANTE R.G.G. N° 0106-2022-EMUSAP S.A/Ama3, ENTRA EN VIGENCIA 31/01/2023.

MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASI EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Fecha de Emisión: 31/01/2023

Ciclo: 001

Fecha de Vencimiento: 22/02/2023

Codigo: 1033421

FACTURACIÓN : ENERO - 2023

N° DE RECIBO : 0001 - 1977129

TOTAL PAGAR: S/ ****480.60



1033421202301

R.U.C.: 20223938478

JR. PIURA N° 875 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS



EMUSAP S.A.

Jr. Piura 875-Chachapoyas
Ruc: 20223938478

Sede: 001

Página : 1 de 1

Fecha : 03 / 02 / 2023

Hora : 15:10:39

FORMATO N° 2

Ruta: 130 - 2900

Presentación del Reclamo

001 001 1085

0020 01

N° DE SUMINISTRO 1033421

CODIGO DEL RECLAMO N°

45

TITULAR DE CONEXIÓN: BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Telefono

960948905

BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)

33788891

RAZON SOCIAL BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

UBICACION DEL PREDIO

Nro. MEDIDOR: NA19103347

JR. SANTA ANA

1580

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

JR. SANTA ANA

1580

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

960948905

Código Postal

Telefono / Celular

Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos via web)

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):

Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa

SI

NO

X

TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)

Forma de presentación de reclamo: PERSONAL

Tipo de reclamo (ver lista en reverso)

A1. CONSUMO MEDIDO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

ENERO-2023

MONTO RECLAMADO

480.60

SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS

ATENDIDO POR FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI

FIRMA

FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podrán adjuntar páginas adicionales)

USUARIO RECLAMO RECIBO CONCERNIENTE A LA FACTURACION DE ENERO-2023 POR CONSUMO ELEVADO POR DIFERENCIA DE LECTURAS DE MONTO S/ 480.60, REQUIERE EXPLICACION DEL PORQUE DEL ELEVADO CONSUMO FACTURADO.

ya que me están cobrando por Aguinaldo sin ningún motivo estoy al día con mis pagos de recibos, por tal razón señor Gerente solicito ordenar que alguien corresponda por el recibo excesivo sin razón alguna por montos endeudados.

RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

RECIBO DE ENE-2023; DE MONTO S/ 480.60.

LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA

SI
NO

X

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):

Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.

SI
NO

X

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS

FECHA

06/02/2023

HORA (RANGO DE 2 HORAS)

15:00 pm
08:00 - 10:00

CITACION A REUNION

FECHA

16/02/2023

HORA

08:00

FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN

(DD/MM/AA)

31/03/2023

15:00 pm.

Firma Reclamante

Huella digital
(Indice derecho)

día / mes / año

Fecha

* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital.

03/02/2023



12.2. Etapa de Conciliación: en la cual las partes tienen la oportunidad de poner fin al conflicto, llegando a un acuerdo sobre la base de la información proporcionada por la EPS. Esta etapa es sólo obligatoria para los reclamos por problemas comerciales relativos a la facturación, siendo facultativa para los reclamos operacionales y comerciales no relativos a la facturación.

12.3. Etapa de Decisión: en la cual se evaluarán los medios de prueba con la finalidad de determinar mediante resolución si el reclamo es fundado o infundado.

Sin perjuicio de lo expuesto, el usuario y la EPS podrán llegar a un acuerdo en cualquier estado del procedimiento, concluyendo así éste.

Artículo 13°.- Órganos competentes para la Resolución de Reclamos

La competencia para resolver los reclamos se encuentra a cargo (i) en primera instancia, del órgano designado por la EPS para tal fin, y (ii) en segunda instancia, del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de los Usuarios de los Servicios de Saneamiento de la SUNASS - TRASS.

La competencia para resolver tiene carácter irrenunciable e indelegable.

CAPÍTULO 2: ETAPA DE INVESTIGACIÓN

Artículo 14°.- Inspección

14.1. La inspección es un medio de prueba que puede ser: (i) interna, si se produce al interior del predio y (ii) externa, si se produce fuera de éste.

14.2. El día y el horario (máximo de dos horas) en que se realizará la inspección se informarán al reclamante con una anticipación de al menos dos (2) días hábiles y los resultados constarán en un acta (Formatos 5 y 6), cuya copia se entregará a la persona presente durante su realización.

14.3. Si la inspección se ejecuta en un horario distinto al señalado en 14.2, con presencia del reclamante o su representante debidamente acreditado, dicho acto quedará convalidado.

14.4. En caso el reclamante o su representante no se encontraran presentes en el horario señalado en 14.2, pese a haber sido correctamente notificados, la EPS podrá realizar la prueba válidamente.

14.5. En caso la inspección se realizara por causas atribuibles a la EPS, sin presencia del reclamante o su representante debidamente acreditado, no podrá ser considerada válida.

14.6. Para el caso de las inspecciones internas, en caso la EPS no pueda acceder al predio por causas no atribuibles a ella, deberá programarse una segunda inspección. En caso ésta no pueda realizarse igualmente por causas no imputables a la EPS, la prueba ya no será necesaria, tomándose en cuenta este hecho en la Etapa de Decisión.

14.7. Si los plazos del Anexo 2 son menores de tres (3) días hábiles, la EPS podrá realizar la inspección sin necesidad de realizar comunicación previa.

14.8. Las pruebas e inspecciones realizadas en aplicación de este artículo podrán ser presentadas por la EPS en caso se presente un nuevo reclamo que corresponda al mismo ciclo de facturación.

Artículo 15°.- Contrastación de Medidores

15.1. La contrastación del medidor como medio de prueba se aplica únicamente al caso de reclamos por consumo elevado y se ejecuta luego que la EPS ha acreditado la existencia de condiciones técnicas operacionales adecuadas para la facturación por diferencia de lecturas, según lo indicado en el Anexo 3. En caso contrario, la prueba no deberá ejecutarse.

15.2. En caso que el medidor se presuma manipulado o dañado, la EPS o el reclamante podrán solicitar que la prueba de contrastación sea complementada con la verificación del estado de los mecanismos internos del medidor.

En caso de daños externos al medidor que impidan su correcto funcionamiento, no se requerirá de esta prueba adicional.

El costo de la prueba adicional será a cargo del solicitante.

15.3. Al momento de presentarse el reclamo, la EPS deberá informar al usuario acerca de su derecho a solicitar la contrastación del medidor y de la existencia de contrastadoras privadas, de ser el caso (Formato N° 7).

15.4. La contrastación se realizará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento.

15.5. El reclamo será declarado fundado cuando la contrastación, determine que el medidor sobregregistra consumos, en al menos uno de los caudales de prueba, conforme a lo dispuesto en las normas emitidas por la SUNASS sobre el particular.

El reclamo será declarado infundado cuando la contrastación determina que el medidor no sobregregistra, es decir, resulta operativo o subregistra.

Artículo 16°.- Costo de la Contrastación

En caso de ser efectuada por la EPS, ésta asumirá el costo de la contrastación. En caso de ser efectuada por una contrastadora privada, el costo será asumido por el usuario si la prueba determina que el medidor no sobregregistra.

En caso que el medidor haya sido alterado de tal manera que subregistre, sólo por una vez en un período de cinco años, la EPS asumirá el costo de la reparación. Si en dicho período el medidor es alterado nuevamente de tal forma que subregistre, el usuario asumirá el costo de la reparación del medidor.

Artículo 17°.- Otros medios de prueba

El usuario podrá solicitar a la EPS la actuación de medios de prueba no contemplados en el Anexo 3. Su realización quedará supeditada a la pertinencia y factibilidad técnica y, su costo, será asumido por el usuario.

CAPÍTULO 3: ETAPA DE CONCILIACIÓN

Artículo 18°.- Citación a reunión

Al presentarse un reclamo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 10° y 11° del presente Reglamento, la EPS citará al usuario a una reunión que se realizará a más tardar al décimo día hábil posterior, con la finalidad de que ambas partes tengan la oportunidad de poner fin al problema que originó el reclamo.

Para tal efecto, en la reunión la EPS entregará al usuario los siguientes documentos:

(i) Cartilla informativa cuyo contenido mínimo será establecido por SUNASS,

(ii) Copia de la documentación general y documentación adicional según el tipo de reclamo, que se señalan en el Anexo 3 del presente Reglamento, a excepción de las actas de contrastación.

Adicionalmente, la EPS deberá instruir al reclamante sobre los resultados de las pruebas realizadas, así como informarle las causas de la mayor facturación de ser el caso, con el objeto de que ambas partes ofrezcan fórmulas de solución.

En caso el usuario no asistiera a la reunión de conciliación, la EPS mantendrá a su disposición la cartilla informativa y las copias citadas, sin costo.

Artículo 19°.- Acuerdos

Durante la reunión y a partir de la información señalada en el artículo 18° y la correspondiente explicación de los informes por parte de la EPS, la EPS y el reclamante podrán ofrecer fórmulas de solución al conflicto, para lo cual tomarán en cuenta los costos que significa continuar con el procedimiento.

Los resultados de la reunión deberán constar en acta (Formato N° 4), precisándose, de ser el caso, la forma de cumplimiento de los acuerdos.



FORMATO N° 6

Resumen del Acta de Inspección Externa

Sede 001 Suc 001

N° DE SUMINISTRO 1033421

CÓDIGO DE RECLAMO: 45

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DIRECCION: JR. SANTA ANA

1580 LUYA URCO

RECLAMANTE: BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

ESTADO DEL MEDIDOR

NA19103347

1/2in - 15mm

367 m³

X

Medidor N°

Diámetro N°

Lectura

Funciona

No Funciona

FUGA EN CAJA

(EN CASO DE HABER FUGA EN LA CAJA)

OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIDOR

Si

No

X

Antes del medidor

Después del medidor

Medidor, buen Estado.
No gira, llave, cerrado
en buen estado.

UBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR

Interior

Vereda

Frente

Lateral

Pista

Distante

ESTADO DEL SUMINISTRO

X

Vigente

Cerrado

Tapado

Directo

Retirado

No ubicado

Medidor

Niple

TIPO DE ABASTECIMIENTO

X

Continuo

Discontinuo

N° de horas

OBSERVACIONES SOBRE EL SUMINISTRO

Suministro bien abastecido se logró revisar el medidor.
Se encuentra libre de residuos sólidos suministro
o conexión adecuada revisión ya que presenta dificultad
para la toma de lectura.

CIERRES Y REAPERTURAS / INSPECCION DE SERVICIOS CERRADOS

	Codigo de Acceso	Fecha	Lectura	Operativo	Comentarios
Actividad					
Cierre					
Reapertura					
Supervisión					

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección

Reclamante: Si No

Propietario

Inquilino

-

Residente

-

Otro

-

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, 33788891

Observaciones: no se encontro a reclamante para que presencie
inspección, se llamo a reclamante, usuario se encuentra fuera
de ciudad, sin embargo ello no dificulta la revisión externa
de la conexión, encontrándose caja interior del predio, con dificultad
para toma de lectura por muro de contención antes de caja medidor.
Se encuentra en buen estado no presenta mala condición que altere
el consumo, se comunico al usuario reclamante en llamada

llamado.

Eric/Agua Eric/Agua
44734767

Firma del reclamante o persona presente en la inspección*

Persona autorizada por la EPS para la inspección

Fecha: 06/02/2023

HORA INICIO: 15:00 pm.

HORA FINAL: 15:15 pm.

Observación: La firma no implica acuerdo con el contenido del acta.



EMUSAP S.A.

Jr. Piura 875-Chuchapoyas
Ruc 20223938478

Página : 1 de 1

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 Suc: 001 Sed: 001

N° DE SUMINISTRO 1033421

CODIGO DEL RECLAMO N° 45

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33788891

RAZON SOCIAL BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

JR. SANTA ANA

1580

1085

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

NA19103347

370.00

22/02/2023

Pic 9.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

N° de conexiones asociadas:

0

1

0

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado	Inodoro	Lavado	Ducha	Urinario	Bidet	Grifo	Cisterna	Tanque	Piscina
Bueno									
Con Fuga									
Reparado									
Clausurado									

TOTALES

EPS para la inspección

Observaciones:

no se revisó conexiones internas de la vivienda, por no encontrarse reclamante en la hora acordada, se retornará de acuerdo a norma

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCION

Nombre de la persona presente en la inspección

Reclamante Si

Inquilino

Residente

Otro

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

Se llama a la usuaria reclamante, reclamante manifiesta no estar en la ciudad, sin embargo, se comunico nueva inspección para el día de mañana 07/02/2023 misma hora 15:00 pm. Se dejó copia de Acta para conocimiento, se comunico también en llamada.

Remada

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

Persona autorizada por la EPS para la inspección

FECHA: 06/02/2023

HORA INICIO: 15:15

HORA FINAL: 15:30 pm



EMUSAP S.A.

Jr. Piura 875-Chachapoyas
Ruc:20223938478

Página : 1 de 1

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 Suc: 001 Sede: 001

N° DE SUMINISTRO 1033421

CODIGO DEL RECLAMO N° 45

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33788891

RAZON SOCIAL BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

JR. SANTA ANA

1580

1085

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

LUYA URCO

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

NA19103347

361.00

22/01/2023

133.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

N° de conexiones asociadas:

0

1

0

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado

Inodoro

Lavado

Ducha

Urinario

Bidet

Grifo

Cisterna

Tanque

Piscina

Bueno

Con Fuga

Reparado

Clausurado

TOTALES

Observaciones:

A pesar de haber informado al reclamante de nueva inspección, no se encontró nuevamente, no obstante la revisión externa, manifiesta que no existen problemas internos se llama y se pide a usuario que se acerque 10/02/2023 (viernes).

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCION

Nombre de la persona presente en la inspección

Briceño Angulo Sairita Mercedes

Reclamante Si

Inquilino

Residente

Otro

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33788891

- se llama usuario manifiesta estar fuera de ciudad, no tiene fecha de retorno, se dejó nota bajo puerta.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

Persona autorizada por la EPS para la inspección

FECHA: 07/02/2023

HORA INICIO: 15:10

HORA FINAL: 15:10.

N° SUMINISTRO: 1033421

CODIGO DE RECLAMO: 045-2023-D.C/O.F.RECLAMOS

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

BRICENO	ANGULO	SAIRITA MERCEDES
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres

NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33788891

RAZÓN SOCIAL

BRICENO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS

Guerra	Culqui	Franklin Antonio
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres

NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

72637367

FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)

Memorandum

Hora de Inicio

15:00

Hora de Término

15:30

Fecha

10 02 2023

MATERIA DEL RECLAMO

N°	Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo
	Consumo Elevado	(mes reclamado, monto, incumplimiento de la EPS, etc. según el caso) RECIBO MES DE ENERO DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 480.60

* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1

PROPUESTA DE LA EPS

Con fecha 06 de FEBRERO del 2023 se realizó la inspección externa de la vivienda, donde se constató, predio cerrado con muro de contención antes de la caja de registro del medidor, esto dificulta la toma de lectura, sin embargo, se pudo ingresar y obtener el consumo de 367 M3 registrado y además no existe registro de fuga o mal estado de los accesorios de la caja de registro.

Por otro lado; el 22/01/2023 se obtiene la lectura de 361 M3; esta lectura indica una diferencia de lecturas de 133 M3, esto es debido a que la caja de registro se encuentra dentro del predio circulada por el muro en mención, por lo que, no se tomó lectura por varios meses y se procedió a facturar de acuerdo a las normas que dicta el reglamento, es decir por el promedio de consumos validos de un año; se comprueba al obtener la lectura que el consumo por promedios facturados debieron ser mayores si se hubiese facturado por diferencias de lecturas, por ello, de acuerdo a las normas legales vigentes se debe realizar el recupero del volumen no facturado e INFUNDAR EL RECLAMO, reclamante no está de acuerdo con la disposición de la EPS y pide que se expida la resolución correspondiente, ya que, considera que el volumen facturado debe ser refacturado de acuerdo a su promedio de consumos anteriores; teniendo en cuenta lo mencionado líneas antes, no se llega a ninguna conciliación de pago por parte del usuario y se emitirá la resolución para los fines que el usuario estime correspondiente.

NORMAS LEGALES

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 066-2007-SUNASS-CD y su modificatoria con Resolución de Consejo Directiva N° 088-2007-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 064-2009-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 041-2011-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 028-2013-SUNASS-CD y Resolución de Consejo Directivo N° 061-2018-SUNASS-CD.

PROPUESTA DEL RECLAMANTE

El usuario manifiesto no estar de acuerdo con la decisión de la Empresa Prestadora; por lo que, requiere se emita el acto resolutorio para que continuen con las instancias correspondientes, ya que, considera que el volumen del recibo debe ser refacturado.

PUNTO DE ACUERDO

ninguno

PUNTOS DE DESACUERDO

ninguno

¿SUBSISTE EL RECLAMO?

Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento

SI

☒

NO

OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS

reclamante no esta de acuerdo en llegar a una conciliacion, pide que se expida resolucio para continuar con los tramites de de reconsideracion y/o apelacion respectivos.

Firma del Reclamante o su representante

Huella Digital *

(indice derecho)

* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital

EMUSAP S.A.
FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCION AL CLIENTE
DNI: 72637367

N° SUMINISTRO: 1033421

CODIGO DE RECLAMO: 045-2023-D.C/O.F.RECLAMOS

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

BRICENO	ANGULO	SAIRITA MERCEDES
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres

NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

33788891

RAZÓN SOCIAL

BRICENO ANGULO SAIRITA MERCEDES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS

Guerra	Culqui	Franklin Antonio
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres

NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

72637367

FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)

Memorandum

Hora de Inicio

15:00

Hora de Término

15:30

Fecha

10

02

2023

MATERIA DEL RECLAMO

N°

Tipo de reclamo *

Consumo Elevado

Descripción del reclamo

(mes, reclamo, monto, incumplimiento de la EPS, etc. según el caso)

RECIBO MES DE ENERO DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 480.60

* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1

PROPUESTA DE LA EPS

Con fecha 06 de FEBRERO del 2023 se realizó la inspección externa de la vivienda, donde se constató, predio cerrado con muro de contención antes de la caja de registro del medidor, esto dificulta la toma de lectura, sin embargo, se pudo ingresar y obtener el consumo de 367 M3 registrado y además no existe registro de fuga o mal estado de los accesorios de la caja de registro.

Por otro lado, el 22/01/2023 se obtiene la lectura de 361 M3; esta lectura indica una diferencia de lecturas de 133 M3, esto es debido a que la caja de registro se encuentra dentro del predio circulada por el muro en mención, por lo que, no se tomó lectura por varios meses y se procedió a facturar de acuerdo a las normas que dicta el reglamento, es decir por el promedio de consumos validos de un año; se comprueba al obtener la lectura que el consumo por promedios facturados debieron ser mayores si se hubiese facturado por diferencias de lecturas, por ello, de acuerdo a las normas legales vigentes se debe realizar el recupero del volumen no facturado e INFUNDAR EL RECLAMO, reclamante no está de acuerdo con la disposición de la EPS y pide que se expida la resolución correspondiente, ya que, considera que el volumen facturado debe ser refacturado de acuerdo a su promedio de consumos anteriores; teniendo en cuenta lo mencionado líneas antes, no se llega a ninguna conciliación de pago por parte del usuario y se emitirá la resolución para los fines que el usuario estime correspondiente.

NORMAS LEGALES

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 066-2007-SUNASS-CD y su modificatoria con Resolución de Consejo Directiva N° 088-2007-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 064-2009-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 041-2011-SUNASS-CD, Resolución de Consejo Directivo N° 028-2013-SUNASS-CD y Resolución de Consejo Directivo N° 061-2018-SUNASS-CD.

PROPUESTA DEL RECLAMANTE

El usuario manifiesto no estar de acuerdo con la decisión de la Empresa Prestadora; por lo que, requiere se emita el acto resolutorio para que continúen con las instancias correspondientes, ya que, considera que el volumen del recibo debe ser refacturado.

PUNTO DE ACUERDO

ninguno

PUNTOS DE DESACUERDO

ninguno

¿SUBSISTE EL RECLAMO?

Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento

SI

X

NO

OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS

reclamante no esta de acuerdo en llegar a una conciliación, pide que se expida resolución para continuar con los tramites de reconsideración y/o apelación respectivos.

Firma del Reclamante o su representante

Huella Digital *
(Índice derecho)

* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital

FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 72637367

CÓDIGO DE RECLAMO N° 045-2023-EMUSAP

Categoría tarifaria

Domestico.

Número de Unidad de Uso

Uno.

TIPO DE PEDIDO

A. Unifamiliar ☒

B. Multifamiliar ☐

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Código del Sector I

FRECUENCIA DEL SERVICIO

A. Diario ☒

B. No diario ☐

CONTINUIDAD A.24 horas

B.<24 horas ☒

DATOS DE LA FACTURACIÓN

Enero	2023	22/02/23	Medido	\$480.60	133m ³	361m ³	Domestico.
Mes Reclamado	Año	Fecha de Vencimiento	Forma de Facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen Leído (de ser aplicable)	Tarifa Aplicada

INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

N°	Mes	Año	¿Pagado? (Tot/Parc/No)	Fecha de vencimiento	Fecha de facturación (Asig/Med/CM/Prom)	Importe Facturado	Volumen Facturado	Volumen leído (de ser aplicable)	Fecha de pago
01	Se adjuntan reportes emitidos por el SIVICO.								
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									

EMUSAP S.A.

FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI 72637367

Nombres, Firma y DNI del responsable de la EPS

03/03/2023

día / mes / año



EMUSAP S.A.
Ir Pura 875-Chachapoyas
Ruc. 20223978478

Codigo : 1033421
Catastro : 001 001 001 1085 0020 01
Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES
Direccion : JR. SANTA ANA
Nro.Dirc : 1580 S/N
Urb/Asol/AH : AH LUYA URCO
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 130 **Nro.Orden:** 1180

TARJETA DE LECTURAS

Datos del medidor
Nro Medidor: NA19103347
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: METER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

ASISTE

Datos de la conexión de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentación: TIERRA
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 01/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: FIERRO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00					Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00					Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00					REINSTALADO				
Fecha Contraste en Laboratorio:					Fecha Contraste en Campo:					Resultado de la Contraste:									
Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion			
Feb-2023	22/02/2023 00:00:0	361	370	9	9		31	0		NA19103347	14.29	6.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012				
Ene-2023	22/01/2023 00:00:0	228	361	133	133		12	0		NA19103347	332.93	145.22	CONSUMO ATIPICO	BUENA CONDICION	012				
Dic-2022	22/12/2022 00:00:0	216	228	0	12		12	2		NA19103347	20.17	8.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	CAJA PROFUNDA SIN LECTURA	012				
Nov-2022	21/11/2022 00:00:0	204	216	0	12		12	2		NA19103347	20.17	8.80	LECTURAS IGUALES	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	012	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA			
Oct-2022	22/10/2022 00:00:0	192	204	0	12		12	2		NA19103347	20.17	8.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	012				
Set-2022	21/09/2022 00:00:0	180	192	0	12		12	2		NA19103347	20.17	8.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	001				
Ago-2022	20/08/2022 00:00:0	168	180	0	12		12	2		NA19103347	20.17	8.80	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	012				
Jul-2022	19/07/2022 00:00:0	156	168	0	12		12	2		NA19103347	19.58	8.54	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	012				
Jun-2022	17/06/2022 00:00:0	144	156	0	12		12	2		NA19103347	19.58	8.54	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	013				
May-2022	16/05/2022 00:00:0	132	144	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	013				
Abr-2022	14/04/2022 00:00:0	120	132	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	012				
Mar-2022	13/03/2022 00:00:0	108	120	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	013				
Feb-2022	9/02/2022 00:00:00	96	108	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	013				
Ene-2022	8/01/2022 00:00:00	84	96	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA	013				
Dic-2021	7/12/2021 00:00:00	72	84	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	CON IMPEDIMENTO		CON IMPEDIMENTO			
Nov-2021	5/11/2021 00:00:00	60	72	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE JARDÍN (DEL PREDIO)			
Oct-2021	4/10/2021 00:00:00	48	60	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
Set-2021	2/09/2021 00:00:00	36	48	0	12		12	2		NA19103347	18.89	8.24	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
Ago-2021	1/08/2021 00:00:00	24	36	0	12		12	2		NA19103347	18.07	7.88	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
Jul-2021	30/06/2021 00:00:0	12	24	0	12		12	2		NA19103347	18.07	7.88	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
Jun-2021	29/05/2021 00:00:0	0	12	0	12		12	2		NA19103347	18.07	7.88	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
May-2021	27/04/2021 00:00:0	1520	1532	0	12		12	2		000088	18.07	7.88	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	DENTRO DE PREDIO - SIN LECTURA		DENTRO DE HUERTA (DEL PREDIO)			
Abr-2021	26/03/2021 00:00:0	1508	1520	12	12		12	0		000088	17.51	7.64	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010				
Mar-2021	22/02/2021 00:00:0	1506	1508	2	2		15	0		000088	2.48	1.08	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010				
Feb-2021	22/01/2021 00:00:0	1503	1506	3	3		17	0		000088	3.72	1.62	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010				
Ene-2021	22/12/2020 00:00:0	1485	1503	18	18		16	0		000088	27.59	12.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010				
Dic-2020	22/11/2020 00:00:0	1465	1485	20	20		15	0		000088	31.13	13.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010				
Nov-2020	22/10/2020 00:00:0	1451	1465	14	14		15	0		000088	20.52	8.95	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010				

TARJETA DE LECTURAS

ASISTE

Código : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Dirección : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 S/N

Urb/Asol/AH : AH LUYA URCO

Categoría : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura: 130 Nro.Orden: 1180

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contraste en Laboratorio:

Fecha Contraste en Campo:

Resultado de la Contraste:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2020	22/09/2020 00:00:0	1437	1451	14	14	14	13	0		000088	20.52	8.95	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2020	22/08/2020 00:00:0	1418	1437	19	19	19	11	0		000088	29.36	12.80	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2020	22/07/2020 00:00:0	1400	1418	18	18	18	10	0		000088	27.59	12.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2020	22/06/2020 00:00:0	1387	1400	13	13	13	9	0		000088	18.75	8.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2020	22/05/2020 00:00:0	1377	1387	10	10	10	10	0		000088	13.45	5.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2020	22/04/2020 00:00:0	1364	1377	13	13	13	10	0		000088	18.75	8.18	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2020	22/03/2020 00:00:0	1358	1364	6	6	6	10	0		000088	7.43	3.24	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2020	22/02/2020 00:00:0	1351	1358	7	7	7	11	0		000088	8.67	3.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2020	22/01/2020 00:00:0	1340	1351	11	11	11	10	0		000088	15.22	6.63	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2020	22/12/2019 00:00:0	1336	1340	4	4	4	12	0		000088	4.96	2.16	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2019	22/11/2019 00:00:0	1316	1336	20	20	20	10	0		000088	31.13	13.57	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	FUGA DESP DEL MEDIDOR
Nov-2019	22/10/2019 00:00:0	1287	1316	29	29	10	10	2		000088	13.45	5.86	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	FUGA DESP DEL MEDIDOR	010	FUGA DESP DEL MEDIDOR
Oct-2019	22/06/2019 00:00:0				0	0	10	0	X	000088	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Set-2019	22/06/2019 00:00:0				0	0	10	0	X	000088	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Ago-2019	22/06/2019 00:00:0				0	0	10	0	X	000088	0.00	0.00		BUENA CONDICION		
Jul-2019	22/06/2019 00:00:0	1287	1287	0	0	0	10	0	X	000088	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Jun-2019	22/05/2019 00:00:0	1279	1287	8	8	8	10	0		000088	9.79	4.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2019	22/04/2019 00:00:0	1267	1279	12	12	12	9	0		000088	16.78	7.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2019	22/03/2019 00:00:0	1259	1267	8	8	8	8	0		000088	9.79	4.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2019	22/02/2019 00:00:0	1249	1259	10	10	10	7	0		000088	13.28	5.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2019	22/01/2019 00:00:0	1237	1249	12	12	12	6	0		000088	16.78	7.32	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2019	22/12/2018 00:00:0	1227	1237	10	10	10	5	62		000088	12.89	5.62	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2018	22/11/2018 00:00:0	1220	1227	7	7	7	3	0		000088	8.32	3.63	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Nov-2018	22/10/2018 00:00:0	1212	1220	8	8	8	3	0		000088	9.50	4.14	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2018	22/09/2018 00:00:0	1209	1212	3	3	3	1	55		000088	3.56	1.55	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2018	22/08/2018 00:00:0	1207	1209	2	2	2	1	03		000088	2.35	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2018	22/07/2018 00:00:0	1204	1207	3	3	3	1	54		000088	3.53	1.54	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jul-2018	22/06/2018 00:00:0	1202	1204	2	2	2	1	03		000088	2.35	1.03	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASISTE

Código : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Dirección : JR. SANTA ANA

Nro Dir: 1580 S/N

Urb/Asoc/AH : AH LUYA URCO

Categoría : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura: 130 Nro.Orden: 1180

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastea en Laboratorio:

Fecha Contrastea en Campo:

Resultado de la Contrastea:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Jun-2018	22/05/2018 00:00:0	1200	1202	2	2	2	10	0		000088	2.35	1.03	CONSUMO MENOR AL promedio	BUENA CONDICION	010	
May-2018	22/04/2018 00:00:0	1193	1200	7	7	7	10	0		000088	8.23	3.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2018	22/03/2018 00:00:0	1176	1193	17	17	17	8	0		000088	24.51	10.69	CONSUMO DOBLE AL promedio	BUENA CONDICION	010	
Mar-2018	22/02/2018 00:00:0	1168	1176	8	8	8	8	0		000088	9.41	4.10	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2018	22/01/2018 00:00:0	1159	1168	9	9	9	8	0		000088	11.09	4.84	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2018	22/12/2017 00:00:0	1150	1159	9	9	9	8	0		000088	11.09	4.84	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2017	22/11/2017 00:00:0	1141	1150	9	9	9	7	0		000088	11.09	4.84	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2017	22/10/2017 00:00:0	1134	1141	7	7	7	6	0		000088	8.23	3.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2017	22/09/2017 00:00:0	1127	1134	7	7	7	6	0		000088	8.23	3.59	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2017	22/08/2017 00:00:0	1121	1127	6	6	6	5	0		000088	7.06	3.08	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2017	22/07/2017 00:00:0	1112	1121	9	9	9	5	0		000088	11.09	4.84	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2017	22/06/2017 00:00:0	1104	1112	8	8	8	6	0		000088	9.41	4.10	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2017	22/05/2017 00:00:0	1101	1104	3	3	3	7	0		000088	3.53	1.54	CONSUMO MENOR AL promedio	BUENA CONDICION	010	
May-2017	22/04/2017 00:00:0	1098	1101	3	3	3	8	0		000088	3.53	1.54	CONSUMO MENOR AL promedio	BUENA CONDICION	010	
Abr-2017	22/03/2017 00:00:0	1092	1098	6	6	6	9	0		000088	7.06	3.08	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2017	22/02/2017 00:00:0	1090	1092	2	2	2	10	0		000088	2.35	1.03	CONSUMO MENOR AL promedio	BUENA CONDICION	010	
Feb-2017	22/01/2017 00:00:0	1080	1090	10	10	10	11	0		000088	12.76	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2017	22/12/2016 00:00:0	1070	1080	10	10	10	11	0		000088	12.15	5.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2016	22/11/2016 00:00:0	1061	1070	9	9	9	12	0		000088	9.04	4.37	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2016	22/10/2016 00:00:0	1052	1061	9	9	9	12	0		000088	9.04	4.37	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2016	22/09/2016 00:00:0	1041	1052	11	11	11	13	0		000088	11.78	5.69	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2016	22/08/2016 00:00:0	1031	1041	10	10	10	14	0		000088	10.41	5.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2016	22/07/2016 00:00:0	1016	1031	15	15	15	13	0		000088	17.26	8.33	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2016	22/06/2016 00:00:0	1006	1016	10	10	10	13	0		000088	10.41	5.03	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2016	22/05/2016 00:00:0	991	1006	15	15	15	14	0		000088	17.26	8.33	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2016	22/04/2016 00:00:0	978	991	13	13	13	13	0		000088	14.52	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2016	22/03/2016 00:00:0	965	978	13	13	13	12	0		000088	14.52	7.01	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2016	22/02/2016 00:00:0	950	965	15	15	15	12	0		000088	17.26	8.33	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASISTE

Código : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01
Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES
Direccion : JR. SANTA ANA
Nro.Dirc : 1580 S/N
Urb/Aso/AH : AH LUYA URCO
Categoria : 220 Domestica
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura: 130 Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Nro Medidor: NA19103347
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: METER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentación: TIERRA
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 01/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: FIERRO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contraste en Laboratorio:

Fecha Contraste en Campo:

Resultado de la Contraste:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons	Fact.	Cons	Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Feb-2016	22/01/2016 00:00:0	956	0	0	0	0	0	0	11	0		000088	0.00	0.00	NO REGISTRO CONSUMO VIA LECTURA	BUENA CONDICION		
Ene-2016	22/12/2015 00:00:0	947	956	9	9	9	9	9	11	0		000088	9.04	4.37	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2015	22/11/2015 00:00:0	929	947	18	18	18	18	18	9	0		000088	21.36	10.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2015	22/10/2015 00:00:0	920	929	9	9	9	9	9	9	0		000088	9.04	4.37	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2015	22/09/2015 00:00:0	909	920	11	11	11	11	11	8	0		000088	11.78	5.69	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2015	22/08/2015 00:00:0	896	909	13	13	13	13	13	6	0		000088	12.55	6.04	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2015	22/07/2015 00:00:0	889	896	7	7	7	7	7	6	0		000088	6.59	3.17	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2015	22/06/2015 00:00:0	881	889	8	8	8	8	8	5	0		000088	7.53	3.62	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2015	22/05/2015 00:00:0	875	881	6	6	6	6	6	4	0		000088	5.65	2.72	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2015	22/04/2015 00:00:0	866	875	9	9	9	9	9	4	0		000088	8.53	4.11	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2015	22/03/2015 00:00:0	861	866	5	5	5	5	5	3	0		000088	4.71	2.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2015	22/02/2015 00:00:0	859	861	2	2	2	2	2	3	0		000088	1.88	0.91	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2015	22/01/2015 00:00:0	855	859	4	4	4	4	4	3	0		000088	3.76	1.81	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2015	22/12/2014 00:00:0	853	855	2	2	2	2	2	4	0		000088	1.88	0.91	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2014	22/11/2014 00:00:0	850	853	3	3	3	3	3	2.82	4	0	000088	2.82	1.36	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2014	22/10/2014 00:00:0	845	850	5	5	5	5	5	4.71	4	0	000088	4.71	2.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2014	22/09/2014 00:00:0	844	845	1	1	1	1	1	0.94	4	0	000088	0.94	0.45	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2014	22/08/2014 00:00:0	840	844	4	4	4	4	4	3.76	4	0	000088	3.76	1.81	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2014	22/07/2014 00:00:0	835	840	5	5	5	5	5	4.71	4	0	000088	4.71	2.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2014	22/06/2014 00:00:0	832	835	3	3	3	3	3	2.82	6	0	000088	2.82	1.36	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2014	22/05/2014 00:00:0	827	832	5	5	5	5	5	4.71	7	0	000088	4.71	2.27	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2014	22/04/2014 00:00:0	823	827	4	4	4	4	4	3.76	8	0	000088	3.76	1.81	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Abr-2014	22/03/2014 00:00:0	820	823	3	3	3	3	3	2.82	10	0	000088	2.82	1.36	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Mar-2014	22/02/2014 00:00:0	818	820	2	2	2	2	2	1.88	11	0	000088	1.88	0.91	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Feb-2014	22/01/2014 00:00:0	812	818	6	6	6	6	6	5.65	12	0	000088	5.65	2.72	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ene-2014	22/12/2013 00:00:0	798	812	14	14	14	14	14	13.56	11	0	000088	13.56	6.52	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2013	22/11/2013 00:00:0	786	798	12	12	12	12	12	11.55	11	0	000088	11.55	5.56	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2013	22/10/2013 00:00:0	775	786	11	11	11	11	11	10.54	12	0	000088	10.54	5.07	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Codigo : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro. Dirc: 1580 S/N

Urb/Aso/AH : AH LUYA URCO

Categoria : 220 Domestica

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura: 130 Nro.Orden: 1180

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contraste en Laboratorio:

Fecha Contraste en Campo:

Resultado de la Contraste:

Mesano	Fecha Lectura	Lect. Ant.	Lect. Ult.	Consumo	Cons.	Fact.	Cons.	Reba.	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2013	22/09/2013 00:00.0	763	775	12	12	12	12	12	12.0	12.0		000088	11.19	5.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2013	22/08/2013 00:00.0	751	763	12	12	12	12	12	13.0	13.0		000088	11.19	5.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2013	22/07/2013 00:00.0	742	751	9	9	9	9	9	14.0	14.0		000088	8.27	3.98	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2013	22/06/2013 00:00.0	730	742	12	12	12	12	12	15.0	15.0		000088	11.19	5.38	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2013	22/05/2013 00:00.0	719	730	11	11	11	11	11	16.0	16.0		000088	10.22	4.92	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2013	22/04/2013 00:00.0	705	719	14	14	14	14	14	17.0	17.0		000088	13.13	6.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2013	22/03/2013 00:00.0	692	705	13	13	13	13	13	18.0	18.0		000088	12.16	5.85	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2013	22/02/2013 07:59.3	673	692	19	19	19	19	19	18.0	18.0		000088	18.00	8.66	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2013	22/01/2013 18:40.2	660	673	13	13	13	13	13	19.0	19.0		000088	12.16	5.85	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2013	22/12/2012 07:59.5	641	660	19	19	19	19	19	18.0	18.0		000088	18.00	8.66	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2012	22/11/2012 07:58.2	621	641	20	20	20	20	20	17.0	17.0		000088	18.97	9.13	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2012	22/10/2012 10:22.1	603	621	18	18	18	18	18	17.0	17.0		000088	17.03	8.19	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2012	22/09/2012 08:08.2	582	603	21	21	21	21	21	16.0	16.0		000088	20.37	9.80	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2012	22/08/2012 19:16.1	563	582	19	19	19	19	19	16.0	16.0		000088	18.00	8.66	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2012	22/07/2012 09:58.0	548	563	15	15	15	15	15	16.0	16.0		000088	14.11	6.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2012	22/06/2012 09:17.2	533	548	15	15	15	15	15	15.0	15.0		000088	14.11	6.79	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2012	22/05/2012 13:43.4	517	533	16	16	16	16	16	14.0	14.0		000088	15.08	7.26	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2012	22/04/2012 13:40.2	499	517	18	18	18	18	18	12.0	12.0		000088	17.03	8.19	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2012	22/03/2012 08:11.1	485	499	14	14	14	14	14	12.0	12.0		000088	13.13	6.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	


TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Datos del medidor Nro Medidor: NA19103347 Diametro Medidor: 1/2in - 15mm Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in Marca Medidor: METER Capacidad Medidor: 3 mts x hra Tipo promedio: 0-Medido		Datos de la conexcion de agua Diametro: 1/2in - 15mm Material Tubo: PVC Localiza caja: VEREDA Pavimentacion: TIERRA Tipo corte: DE AGUA EN CAJA Estado Conexión: MEDIDOR Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES	
Codigo : 1033421 Catastro : 001 001 001 1085 0020 01 Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES Direccion : JR. SANTA ANA Nro.Dirc : 1580 S/N Urb/Asol/AH : AH LUYA URCO Categoria : 220 Domestica Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO Ruta Lectura: 130 Nro Orden: 1180		Vereda: CONCRETO Fecha Instal.: 01/12/1999 00:00:00 Caja: CONCRETO Estado Caja: BUEN ESTADO Tapa: FIERRO Estado tapa: BUEN ESTADO Fugas: NO HAY	

Fecha Instalación: 19/05/2021 10:30:00				Fecha de Retiro: 19/05/2021 10:30:00				Fecha de Reinstalación: 19/05/2021 10:30:00				REINSTALADO				
Fecha Contraste en Laboratorio:				Fecha Contraste en Campo:				Resultado de la Contraste:								
Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observación
Mar-2012	22/02/2012 15:58:0	467	485	18	18		10 0			000088	17 03	8.19	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Estadística de consumo en m³



**EMUSAP S.A.**Jr. Piura 875-Chachapoyas
Ruc 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 1 de 6
Fecha : 03 / 03 / 2023
Hora : 12:27:28
ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421 Catastro : 001 001 001 1085 0020 01 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO
Direccion : JR. SANTA ANA Nro.Dirc : 1580 - S/N
Categoria : 220 Domestica Ruta Lectura: 130 Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Nro Medidor: NA19103347
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: METER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: CONCRETO
Material Tubo: PVC Fecha Instal.: 1/12/1999 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA Tapa: FIERRO
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2011	014	0001 914920	2011	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	17.90		17.90
11/01/2011	014	0001 914920			COBRANZAS		17.90	0.00
1/02/2011	014	0001 920641	2011	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	16.50		16.50
22/02/2011	014	0001 920641			COBRANZAS		16.50	0.00
1/03/2011	014	0001 926479	2011	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	12.60		12.60
23/03/2011	014	0001 926479			COBRANZAS		12.60	0.00
1/04/2011	014	0001 932294	2011	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		10.60
28/04/2011	014	0001 932294			COBRANZAS		10.60	0.00
1/05/2011	014	0001 938127	2011	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	13.50		13.50
30/05/2011	014	0001 938127			COBRANZAS		13.50	0.00
1/06/2011	014	0001 943938	2011	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	9.30		9.30
14/06/2011	014	0001 943938			COBRANZAS		9.30	0.00
1/07/2011	014	0001 949767	2011	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.60		10.60
26/07/2011	014	0001 949767			COBRANZAS		10.60	0.00
1/08/2011	014	0001 955613	2011	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	12.00		12.00
23/08/2011	014	0001 955613			COBRANZAS		12.00	0.00
1/09/2011	014	0001 961523	2011	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.70		10.70
30/09/2011	014	0001 961523			COBRANZAS		10.70	0.00
1/10/2011	014	0001 967452	2011	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.90		14.90
1/11/2011	014	0001 973421	2011	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.80		25.70
4/11/2011	014	0001 973421			COBRANZAS		25.70	0.00
1/12/2011	014	0001 979411	2011	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.00		12.00
7/12/2011	014	0001 979411			COBRANZAS		12.00	0.00
1/01/2012	014	0001 985397	2012	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	17.80		17.80
25/01/2012	014	0001 985397			COBRANZAS		17.80	0.00
1/02/2012	014	0001 991476	2012	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.70		20.70
17/02/2012	014	0001 991476			COBRANZAS		20.70	0.00
1/03/2012	014	0001 997521	2012	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	26.40		26.40
27/03/2012	014	0001 997521			COBRANZAS		26.40	0.00
1/04/2012	014	0001 1003643	2012	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	20.60		20.60
27/04/2012	014	0001 1003643			COBRANZAS		20.60	0.00
1/05/2012	014	0001 1009716	2012	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	26.40		26.40
1/06/2012	014	0001 1015796	2012	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	24.00		50.40
25/06/2012	014	0001 1009716			COBRANZAS		50.40	0.00
1/07/2012	014	0001 1021891	2012	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	25.50		25.50
26/07/2012	014	0001 1021891			COBRANZAS		25.50	0.00
1/08/2012	014	0001 1028064	2012	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	22.10		22.10
28/08/2012	014	0001 1028064			COBRANZAS		22.10	0.00
1/09/2012	014	0001 1034217	2012	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	27.80		27.80
26/09/2012	014	0001 1034217			COBRANZAS		27.80	0.00
1/10/2012	014	0001 1040465	2012	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.40		31.40
1/11/2012	014	0001 1046687	2012	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	26.90		58.30
6/11/2012	014	0001 1046687			COBRANZAS		58.30	0.00
1/12/2012	014	0001 1052945	2012	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.30		29.30
27/12/2012	014	0001 1052945			COBRANZAS		29.30	0.00

**EMUSAP S.A.**Jr. Piura 875-Chachapoyas
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**

Página : 2 de 6

Fecha : 03 / 03 / 2023

Hora : 12:27:28

ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 - S/N

Categoría : 220 Domestica

Ruta Lectura: 130

Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Nro Medidor: NA19103347

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: METER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: TIERRA

Tipo corte: DE AGUA EN CAJA

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal.: 1/12/1999 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2013	014	0001 1059236	2013	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	27.90		27.90
30/01/2013	014	0001 1059236			COBRANZAS		27.90	0.00
1/02/2013	014	0001 1065595	2013	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	19.20		19.20
6/02/2013	014	0001 1065595			COBRANZAS		19.20	0.00
1/03/2013	014	0001 1071878	2013	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	27.80		27.80
1/04/2013	014	0001 1078211	2013	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	19.60		47.40
10/04/2013	014	0001 1071878			COBRANZAS		47.40	0.00
1/05/2013	014	0001 1084617	2013	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	20.70		20.70
28/05/2013	014	0001 1084617			COBRANZAS		20.70	0.00
1/06/2013	014	0001 1091013	2013	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	16.30		16.30
1/07/2013	014	0001 1097431	2013	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	18.00		34.30
23/07/2013	014	0001 1097431			COBRANZAS		34.30	0.00
23/07/2013	014	0001 1102432	2013	JULIO	COBRANZAS COLATERAL	22.40	22.40	0.00
1/08/2013	014	0001 1103873	2013	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	13.50		13.50
23/08/2013	014	0001 1103873			COBRANZAS		13.50	0.00
1/09/2013	014	0001 1110322	2013	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.80		17.80
26/09/2013	014	0001 1110322			COBRANZAS		17.80	0.00
1/10/2013	014	0001 1116861	2013	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.70		17.70
29/10/2013	014	0001 1116861			COBRANZAS		17.70	0.00
1/11/2013	014	0001 1123353	2013	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.80		16.80
25/11/2013	014	0001 1123353			COBRANZAS		16.80	0.00
1/12/2013	014	0001 1129906	2013	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	18.30		18.30
18/12/2013	014	0001 1129906			COBRANZAS		18.30	0.00
1/01/2014	014	0001 1136496	2014	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	21.30		21.30
22/01/2014	014	0001 1136496			COBRANZAS		21.30	0.00
1/02/2014	014	0001 1143173	2014	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.60		9.60
13/02/2014	014	0001 1143173			COBRANZAS		9.60	0.00
1/03/2014	014	0001 1149953	2014	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
21/03/2014	014	0001 1149953			COBRANZAS		4.00	0.00
1/04/2014	014	0001 1156639	2014	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		5.40
4/04/2014	014	0001 1156639			COBRANZAS		5.40	0.00
1/05/2014	014	0001 1163424	2014	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
29/05/2014	014	0001 1163424			COBRANZAS		6.70	0.00
1/06/2014	014	0001 1170210	2014	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
30/06/2014	014	0001 1170210			COBRANZAS		8.20	0.00
1/07/2014	014	0001 1176967	2014	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		5.40
25/07/2014	014	0001 1176967			COBRANZAS		5.40	0.00
1/08/2014	014	0001 1183796	2014	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
21/08/2014	014	0001 1183796			COBRANZAS		8.20	0.00
1/09/2014	014	0001 1190576	2014	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
1/10/2014	014	0001 1197409	2014	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.70		9.40
17/10/2014	014	0001 1190576			COBRANZAS		9.40	0.00
1/11/2014	014	0001 1204251	2014	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
1/12/2014	014	0001 1211101	2014	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		13.70
12/12/2014	014	0001 1211101			COBRANZAS		13.70	0.00



Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 - S/N

Categoría : 220 Domestica

Ruta Lectura: 130

Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Datos de la conexión de agua

Nro Medidor: NA19103347

Diametro: 1/2in - 15mm

Vereda: CONCRETO

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Fecha Instal.: 1/12/1999 00:00:00

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Localiza caja: VEREDA

Caja: CONCRETO

Marca Medidor: METER

Pavimentacion: TIERRA

Estado Caja: BUEN ESTADO

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Tipo corte: DE AGUA EN CAJA

Tapa: FIERRO

Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00

Estado Conexión: MEDIDOR

Estado tapa: BUEN ESTADO

Tipo promedio: 0-Medido

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2015	014	0001 1217986	2015	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
9/01/2015	014	0001 1217986			COBRANZAS		4.00	0.00
1/02/2015	014	0001 1224876	2015	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
12/02/2015	014	0001 1224876			COBRANZAS		6.70	0.00
1/03/2015	014	0001 1231754	2015	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
25/03/2015	014	0001 1231754			COBRANZAS		4.00	0.00
1/04/2015	014	0001 1238783	2015	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
15/04/2015	014	0001 1238783			COBRANZAS		8.20	0.00
1/05/2015	014	0001 1245718	2015	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	13.90		13.90
27/05/2015	014	0001 1245718			COBRANZAS		13.90	0.00
1/06/2015	014	0001 1252710	2015	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	9.60		9.60
22/06/2015	014	0001 1252710			COBRANZAS		9.60	0.00
1/07/2015	014	0001 1259768	2015	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	12.40		12.40
6/07/2015	014	0001 1259768			COBRANZAS		12.40	0.00
1/08/2015	014	0001 1266794	2015	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	11.00		11.00
1/09/2015	014	0001 1273923	2015	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	19.90		30.90
11/09/2015	014	0001 1273923			COBRANZAS		30.90	0.00
1/10/2015	014	0001 1281065	2015	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	19.50		19.50
1/11/2015	014	0001 1288093	2015	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	15.70		35.20
17/11/2015	014	0001 1288093			COBRANZAS		35.20	0.00
1/12/2015	014	0001 1295226	2015	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	33.60		33.60
14/12/2015	014	0001 1295226			COBRANZAS		33.60	0.00
1/01/2016	014	0001 1302244	2016	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	15.50		15.50
29/01/2016	014	0001 1302244			COBRANZAS		15.50	0.00
1/02/2016	014	0001 1309346	2016	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	2.00		2.00
11/02/2016	014	0001 1309346			COBRANZAS		2.00	0.00
1/03/2016	014	0001 1316455	2016	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	27.50		27.50
31/03/2016	014	0001 1316455			COBRANZAS		27.50	0.00
1/04/2016	014	0001 1323572	2016	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	23.60		23.60
1/05/2016	014	0001 1330832	2016	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	23.80		47.40
11/05/2016	014	0001 1330832			COBRANZAS		47.40	0.00
1/06/2016	014	0001 1338037	2016	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	27.60		27.60
24/06/2016	014	0001 1338037			COBRANZAS		27.60	0.00
1/07/2016	014	0001 1345194	2016	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	17.40		17.40
22/07/2016	014	0001 1345194			COBRANZAS		17.40	0.00
1/08/2016	014	0001 1352441	2016	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	27.60		27.60
25/08/2016	014	0001 1352441			COBRANZAS		27.60	0.00
1/09/2016	014	0001 1359752	2016	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	17.40		17.40
1/10/2016	014	0001 1367135	2016	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	19.70		37.10
5/10/2016	014	0001 1359752			COBRANZAS		37.10	0.00
1/11/2016	014	0001 1374491	2016	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	15.40		15.40
24/11/2016	014	0001 1374491			COBRANZAS		15.40	0.00
1/12/2016	014	0001 1381830	2016	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	15.40		15.40
1/01/2017	014	0001 1389221	2017	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.00		35.40
9/01/2017	014	0001 1381830			COBRANZAS		35.40	0.00



Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421

Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 - S/N

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura: 130

Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Nro Medidor: NA19103347

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: METER

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: TIERRA

Tipo corte: DE AGUA EN CAJA

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal.: 1/12/1999 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: FIERRO

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/02/2017	014 0001	1396716	2017	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.30		20.30
1/03/2017	014 0001	1404147	2017	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.60		25.90
17/03/2017	014 0001	1404147			COBRANZAS		25.90	0.00
1/04/2017	014 0001	1411566	2017	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	12.20		12.20
1/05/2017	014 0001	1418966	2017	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	7.20		19.40
19/05/2017	014 0001	1418966			COBRANZAS		19.40	0.00
1/06/2017	014 0001	1426514	2017	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		7.10
27/06/2017	014 0001	1426514			COBRANZAS		7.10	0.00
1/07/2017	014 0001	1434035	2017	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	15.50		15.50
1/08/2017	014 0001	1441413	2017	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	18.10		33.60
10/08/2017	014 0001	1434035			COBRANZAS		33.60	0.00
1/09/2017	014 0001	1448844	2017	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.10		12.10
14/09/2017	014 0001	1448844			COBRANZAS		12.10	0.00
1/10/2017	014 0001	1456435	2017	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	13.90		13.90
1/11/2017	014 0001	1463997	2017	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.00		27.90
1/12/2017	014 0001	1471596	2017	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	18.20		46.10
7/12/2017	014 0001	1463997			COBRANZAS		46.10	0.00
1/01/2018	014 0001	1479132	2018	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	18.00		18.00
22/01/2018	014 0001	1479132			COBRANZAS		18.00	0.00
1/02/2018	014 0001	1486896	2018	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	17.90		17.90
16/02/2018	014 0001	1486896			COBRANZAS		17.90	0.00
1/03/2018	014 0001	1494564	2018	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	15.50		15.50
1/04/2018	014 0001	1502348	2018	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	37.40		52.90
17/04/2018	014 0001	1502348			COBRANZAS		52.90	0.00
1/05/2018	014 0001	1510146	2018	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	13.80		13.80
25/05/2018	014 0001	1510146			COBRANZAS		13.80	0.00
1/06/2018	014 0001	1517982	2018	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		5.40
1/07/2018	014 0001	1525803	2018	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.40		10.80
2/07/2018	014 0001	1525803			COBRANZAS		10.80	0.00
1/08/2018	014 0001	1533618	2018	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		7.10
1/09/2018	014 0001	1541431	2018	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		12.60
12/09/2018	014 0001	1533618			COBRANZAS		12.60	0.00
1/10/2018	014 0001	1549280	2018	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		7.10
23/10/2018	014 0001	1549280			COBRANZAS		7.10	0.00
1/11/2018	014 0001	1557171	2018	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	15.60		15.60
22/11/2018	014 0001	1557171			COBRANZAS		15.60	0.00
1/12/2018	014 0001	1565067	2018	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.00		14.00
4/12/2018	014 0001	1565067			COBRANZAS		14.00	0.00
1/01/2019	014 0001	1573053	2019	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	20.50		20.50
14/01/2019	014 0001	1573053			COBRANZAS		20.50	0.00
1/02/2019	014 0001	1581015	2019	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	26.20		26.20
1/03/2019	014 0001	1589026	2019	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	21.40		47.60
11/03/2019	014 0001	1589026			COBRANZAS		47.60	0.00
1/04/2019	014 0001	1596900	2019	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	16.20		16.20
1/05/2019	014 0001	1604866	2019	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	26.30		42.50



Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421 Catastro : 001 001 001 1085 0020 01

Est Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 - S/N

Categoría : 220 Domestica

Ruta Lectura: 130

Nro.Orden: 1180

Datos del medidor

Datos de la conexion de agua

Nro Medidor: NA19103347
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: METER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal: 1/12/1999 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: FIERRO
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

	Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
+	1/06/2019	014	0001 1612886	2019	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	16.70		59.20
+	1/07/2019	014	0001 0	2019	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	0.60		59.80
+	19/07/2019	014	0001 1627063			COBRANZAS		59.80	0.00
+	1/08/2019	014	0001 0	2019	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES			0.00
+	1/09/2019	014	0001 0	2019	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES			0.00
+	1/10/2019	014	0001 0	2019	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES			0.00
+	1/11/2019	014	0001 1652942	2019	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	21.40		21.40
+	19/11/2019	014	0001 1652942			COBRANZAS		21.40	0.00
+	1/12/2019	014	0001 1661052	2019	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	46.70		46.70
+	1/01/2020	014	0001 1669281	2020	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		56.40
+	28/01/2020	014	0001 1661052			COBRANZAS		56.40	0.00
+	1/02/2020	014	0001 1677364	2020	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	23.90		23.90
+	1/03/2020	014	0001 1685637	2020	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	14.80		38.70
+	5/03/2020	014	0001 1685637			COBRANZAS		38.70	0.00
+	1/04/2020	014	0001 1693788	2020	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	12.70		12.70
+	1/05/2020	014	0001 1701938	2020	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	29.10		41.80
+	1/06/2020	014	0001 1710086	2020	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	21.80		63.60
+	1/07/2020	014	0001 1718247	2020	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	29.60		93.20
+	13/07/2020	014	0001 1701938			COBRANZAS		93.20	0.00
+	1/08/2020	014	0001 1726480	2020	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	41.70		41.70
+	1/09/2020	014	0001 1734738	2020	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	44.60		86.30
+	1/10/2020	014	0001 1742995	2020	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	32.40		118.70
+	6/10/2020	014	0001 1742995			COBRANZAS		118.70	0.00
+	1/11/2020	014	0001 1751288	2020	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.50		31.50
+	10/11/2020	014	0001 1751288			COBRANZAS		31.50	0.00
+	1/12/2020	014	0001 1759576	2020	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	46.80		46.80
+	1/01/2021	014	0001 1767949	2021	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	42.10		88.90
+	13/01/2021	014	0001 1767949			COBRANZAS		88.90	0.00
+	1/02/2021	014	0001 1776363	2021	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.40		7.40
+	1/03/2021	014	0001 1784737	2021	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		13.10
+	23/03/2021	014	0001 1784737			COBRANZAS		13.10	0.00
+	5/04/2021	014	0001 1793150	2021	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	27.20		27.20
+	6/05/2021	014	0001 1801586	2021	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	28.40		55.60
+	14/05/2021	014	0001 1801586			COBRANZAS		55.60	0.00
+	7/06/2021	014	0001 1810070	2021	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	28.20		28.20
+	23/06/2021	014	0001 1810070			COBRANZAS		28.20	0.00
+	9/07/2021	014	0001 1818598	2021	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	28.10		28.10
+	12/07/2021	014	0001 1818598			COBRANZAS		28.10	0.00
+	10/08/2021	014	0001 1827156	2021	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	28.10		28.10
+	25/08/2021	014	0001 1827156			COBRANZAS		28.10	0.00
+	11/09/2021	014	0001 1835750	2021	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.50		29.50
+	24/09/2021	014	0001 1835750			COBRANZAS		29.50	0.00
+	13/10/2021	014	0001 1844360	2021	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.40		29.40
+	14/11/2021	014	0001 1852968	2021	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	29.60		59.00
+	16/12/2021	014	0001 1861613	2021	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	30.00		89.00

**EMUSAP S.A.**Jr. Piura 875-Chachapoyas
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 6 de 6
Fecha : 03 / 03 / 2023
Hora : 12:27:28
ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1033421 Catastro : 001 001 001 1085 0020 01 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario : BRICEÑO ANGULO SAIRITA MERCEDES

Urb./Asc./AH : AH LUYA URCO

Direccion : JR. SANTA ANA

Nro.Dirc : 1580 - S/N

Categoria : 220 Domestica

Ruta Lectura: 130

Nro.Orden: 1180

Datos del medidorNro Medidor: NA19103347
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: METER
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 19/05/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido**Datos de la conexion de agua**Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: CONCRETO
Material Tubo: PVC Fecha Instal.: 1/12/1999 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: DE AGUA EN CAJA Tapa: FIERRO
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
14/01/2022	014	0001 1861613			COBRANZAS		89.00	0.00
17/01/2022	014	0001 1870238	2022	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	29.40		29.40
18/02/2022	014	0001 1878921	2022	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	29.70		59.10
28/02/2022	014	0001 1870238			COBRANZAS		59.10	0.00
22/03/2022	014	0001 1887669	2022	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	29.40		29.40
23/04/2022	014	0001 1896414	2022	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	29.70		59.10
12/05/2022	014	0001 1896414			COBRANZAS		59.10	0.00
25/05/2022	014	0001 1905251	2022	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	29.40		29.40
24/06/2022	014	0001 1905251			COBRANZAS		29.40	0.00
26/06/2022	014	0001 1914134	2022	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	30.50		30.50
28/07/2022	014	0001 1923022	2022	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	30.80		61.30
2/08/2022	014	0001 1914134			COBRANZAS		61.30	0.00
29/08/2022	014	0001 1931955	2022	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	31.40		31.40
30/09/2022	014	0001 1940935	2022	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.80		63.20
31/10/2022	014	0001 1949924	2022	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	32.10		95.30
2/11/2022	014	0001 1949924			COBRANZAS		95.30	0.00
30/11/2022	014	0001 1958963	2022	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.40		31.40
31/12/2022	014	0001 1968033	2022	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	31.80		63.20
4/01/2023	014	0001 1968033			COBRANZAS		63.20	0.00
31/01/2023	014	0001 1977129	2023	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	480.60		480.60
3/02/2023	014	0001 1984359	2023	FEBRERO	COBRANZAS COLATERAL	198.22	198.22	480.60
28/02/2023	014	0001 1986259	2023	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	23.10		503.70

Deuda en Facturación Normal: 503.70

Deuda No Facturada: 0.00

Deuda en Cuotas de Recibos:

Deuda en Cuotas de Recibos por Vencer:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento por Vencer:

Deuda en Saldos Incobrable:

Deuda en Saldos Quebrados:

Deuda en Facturación por Reclamos: 480.60

728 -

361

133