

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0132-2023-EMUSAP S.A./Ama3

Chachapoyas, jueves 02 de noviembre 2023

SUMINISTRO: 1073770

CLIENTE: INGA INGA WILSON

DIRECCIÓN: Av. Aeropuerto Cda. 12 - AA. HH Señor de los Milagros - Chachapoyas.

VISTO:

El expediente de reclamo, registrado el 31 de octubre 2023, con código N° 545-2023-G.C/OF. RECLAMOS-EMUSAP S.A, presentado por la Srta. INGA GUERRA ROCIO; en representación del usuario INGA INGA WILSON; materia controvertida, problemas en el régimen de facturación consumo medidor elevado del mes de Agosto 2023.

CONSIDERANDO:

Que, según informe N° 037-2023-EMUSAP S.A.–GC./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C., del 30 de octubre 2023, emitido por el ejecutivo en atención al cliente; el 24 de octubre 2023 se realizó la inspección externa e interna de la conexión domiciliar del reclamante encontrando el medidor N° FA 21046709 con lectura 92 M3 en donde en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios; no se encontró incidencia o intervención alguna ocasionando por la Empresa Prestadora de Servicios EMUSAP S.A. (EPS) que pudiese ocasionar el alto consumo. Así como en la parte interna de la vivienda no se encontró problemas que pudiese ocasionar altos consumos.

Que, como resultado de la inspección externa, se comprueba que la conexión de la vivienda cuenta con un medidor debidamente acreditado por INACAL, esto garantiza el registro justo del consumo en la vivienda. Condición de estado de medidor que fue puesta de conocimiento del reclamante; no obstante, se le informó también, que si tiene dudas e inconformidad referente al medidor o desconfía de la operatividad del medidor; puede solicitar la contrastación UVM del medidor en laboratorio, a lo que, el usuario se negó según consta en el formato N° 02 de Reclamo y acta Conciliación.

Que, en cumplimiento al Artículo 18° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS del 19 de abril de 2023; con fecha 27 de octubre de 2023 se llevó a cabo la reunión de conciliación con la finalidad de llegar a acuerdos que pongan fin al reclamo. En la reunión el usuario solicita se refacture los recibos reclamados, por no considerar correcto el importe facturado argumentando que desde el mes de agosto el servicio de agua potable fue interrumpido; pedido que es denegado por el ejecutivo de atención al cliente quien actúa en representación de EMUSAP S.A., al considerar no existe deficiencia o incidencia alguna por parte de la EPS EMUSAP S.A., que haya afectado en la facturación; situación que origina que el usuario se niegue a llegar a un acuerdo de pago del recibo esto exige que se emita la resolución y en consecuencia se continúe con el procedimiento establecido en el Reglamento General de Reclamos de Usuarios de los Servicios de Saneamiento.

En aplicación de las facultades conferidas a esta Gerencia General en el artículo 40°, numeral 3 del estatuto de la Empresa, y demás normas concordantes, con los vistos del Gerente Comercial y Gerente de Asesoría Jurídica.

Estando a lo expuesto, y en el uso de las atribuciones conferidas:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar **INFUNDADO**, el reclamo presentado por la **Srta. INGA GUERRA ROCIO**; en representación del Usuario INGA INGA WILSON; concerniente a la facturación del mes de agosto 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: INFORMAR al cliente, que, de estimarlo pertinente, le asisten recursos impugnativos de reconsideración o apelación¹, que podrá interponer en un plazo máximo de 15 días útiles desde la recepción de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFIQUESE a los órganos correspondientes de la Empresa y al interesado, para los fines pertinentes.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el portal institucional www.emusap.com.pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



EMUSAP S.A.

ING. Carlos Alberto Mestanza Iberico
GERENTE GENERAL

C.c.

Archivo

Registro de Resolución: 232032.003

¹ El recurso de reconsideración debe necesariamente sustentarse con nueva prueba instrumental, en cual será resultado por la misma autoridad o en su defecto el recurso de apelación, que se sustente en cuestiones de puro derecho o diferente interpretación de las pruebas actuadas, el cual será resuelto por la SUNASS

INFORME N° 225-2023-EMUSAP S.A/GG/GAJ/Ama3

PARA : ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
GERENTE GENERAL - EMUSAP S.A.
ASUNTO : RESOLUCIÓN DE RECLAMO DE LA USUARIA ROCIO INGA GUERRA
REF. : PROVEÍDO DE GERENCIA GENERAL INSERTO EN EL INFORME N° 256-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC
FECHA : Chachapoyas, 02 de noviembre de 2023

Es grato dirigirme a usted para saludarle y al mismo tiempo presentarle la resolución de reclamo de la usuaria Rocío Inga Guerra.

Es todo cuanto tengo que informar a usted para su conocimiento y demás fines conforme a ley.

Atentamente,


 **EMUSAP S.A.**

WILBER SANTILLAN TAFUR
GERENTE ASESORIA JURIDICA

NT: 232032.004

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A	
Fecha:	03 NOV. 2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta):	
1	Asesor Jurídico
2	Imprimos Resolución Propuesta por los señores Carlos Mestanza Iberico
3	
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

INFORME N° 256-2023-EMUSAP S.A.-GG/GC.

EXP N° 232032-002

A : ING CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO
Gerente General – EMUSAP S.A.

ASUNTO : Resolución de Reclamo en Primera Instancia.

REF. : INFORME N° 037-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE.F.A.G.C.

FECHA : Chachapoyas, 31 de octubre de 2023

Por la presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y, al mismo tiempo hacerle llegar informe de la Referencia emitido por el Asistente de Reclamos en cincuenta y dos (52) folios, expediente de reclamo por consumo elevado presentado por la persona de Inga Guerra Rocío en representación de Inga Inga Wilson, con código de suministro N° 1073770.

Según el procedimiento establecido en Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 015-2023-SUNASS-CD, corresponde resolver en primera instancia mediante la emisión del Acto Resolutivo correspondiente.

Adjunto proyecto de resolución.

Sin otro particular, quedo de usted;

Atentamente,


Ing. Hamilton Chávez Casique
GERENTE COMERCIAL

Cc. - Archivo

PROVEÍDO - Gerencia General - EMUSAP S.A.	
Fecha:	02 NOV. 2023
Departamento - Área - Personal - Señor (a) (srta)	
1	Don Jundico
2	Franco Rodríguez Carraspa
3	
ING. CARLOS ALBERTO MESTANZA IBERICO GERENTE GENERAL	

Presab. N° 132.
Fecha: 02-11-2023
Presg.: 232032.003

52
cinco
13 de 15

INFORME N° 037-2023-EMUSAP S.A.-G.C./OF.AT.CLIENTE. F.A.G.C.

A : ING. HAMILTON CHAVEZ CASIQUE.
Gerente Comercial.

ASUNTO : Reclamo del Usuario: INGA INGA WILSON

REF. : Acta de Conciliación N° 545-2023-Emusap S.A.

FECHA : Chachapoyas, 30 de octubre del 2023.

Por intermedio del presente me dirijo a usted, para informarle lo siguiente:

1. DATOS DEL RECLAMO:

- a) N° Exp. de Reclamo : 545-2023-G.C./OF.RECLAMOS.
- b) Reclamante : Inga Guerra Rocio.
- c) Usuario : INGA INGA WILSON.
- d) Cód. de suministro : 1073770
- e) Categoría : Doméstico
- f) Dirección : Av. Aeropuerto Cda. 12 – A.H. Señor de los Milagros.
- g) Tipo de reclamo : Consumo Medido – Consumo Elevado
- h) Meses Reclamados : Agosto-2023.
- i) Monto Facturado : S/ 17.30

2. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DEL RECLAMO:

- a. El 20/10/2023, y de acuerdo con el numeral 1, se formaliza el reclamo.
- b. El 24/10/2023, se realizó la inspección externa de la conexión de la vivienda del reclamante encontrando el medidor N° FA21046709 con lectura 92 M³ en la caja del medidor no existen fugas en sus accesorios; no se encontró incidencia o intervención alguna ocasionado por la empresa prestadora (EP) EMUSAP S.A., que pudiese ocasionar el alto consumo.
- c. El 24/10/2023, se realizó la inspección interna a la vivienda, no se encontró problema interno que pudiese ocasionar altos consumos
- d. La conexión de la vivienda está equipada con un medidor debidamente acreditado por INACAL, lo que garantiza la precisión en el registro del consumo en el establecimiento, esta información fue comunicada al reclamante, quien, no obstante, recibió la orientación de que si tenía inquietudes o desconfiaba de la operatividad del medidor, podía solicitar la contrastación UVM del medidor en un laboratorio especializado, a lo que, el reclamante, al momento de registrar su reclamo, expresó su negativa a solicitar dicha contrastación del medidor, tal como lo indica el Formato N° 02 y se reafirma en la reunión de conciliación.
- e. Analizada la documentación del usuario y todo lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que el reclamo correspondiente a agosto debe ser declarado "INFUNDADO"; ya que, se ha comprobado que la EP, no ejerce influencia en el incremento del volumen registrado por el medidor y la facturación se fundamenta en la diferencia entre las lecturas registradas por dicho dispositivo.

3. NORMAS LEGALES:

Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023

51
cinco y
uno

4. **CONCLUSIÓN:**

4.1. El recibo de agosto-2023 se factura considerando un volumen de consumo de 07 M3, según las diferencias de lecturas registradas por el medidor; se citó al reclamante a una reunión de conciliación para el 27 de octubre de 2023, a la cual asistió; por tanto, se procedió a emitir el acta de conciliación juntamente con el usuario reclamante.

4.2. En el acta de conciliación, se resume los resultados de la inspección externa e interna y se confirma el no requerimiento de una contrastación, como se había señalado en el Formato 2 de reclamo; Dado que no se logra un acuerdo de pago con el usuario durante la conciliación y no existiendo justificaciones para reducir los importes de la factura, ya que es evidente que la EP no interviene o manipula el medidor para incrementos en el registro de consumo; se emitirá la resolución correspondiente, declarando "INFUNDADO" la facturación de agosto-2023.

5. Se adjunta el expediente del reclamo en original en 52 folios.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime conveniente.

Atentamente,

EMUSAP S.A.

FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 72537367

C.c.
Archivo

232032.001



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc:20223938478

Sede: 001

Página: 1 de 1

Fecha: 20 / 10 / 2023

Hora: 15:10:31

30 minutos de espera

FORMATO N° 2

Presentación del Reclamo

001 001 0655 0200 01

Ruta: 160 - 2250

N° DE SUMINISTRO 1073770

CODIGO DEL RECLAMO N° 545

TITULAR DE CONEXIÓN: INGA INGA WILSON

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Telefono 986269697

INGA GUERRA ROCIO

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD(DNI, LE, CI)

74455799

RAZON SOCIAL

UBICACION DEL PREDIO

Nro. MEDIDOR: FA21046709

AV. AEROPUERTO

C-12

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

SEÑOR DE LOS MILAGROS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

DOMICILIO PROCESAL

AV. AEROPUERTO

C-12

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

SEÑOR DE LOS MILAGROS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

Código Postal

Telefono / Celular

Correo Electrónico (Obligatorio para reclamos via web)

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Fijación del correo electrónico como domicilio procesal):

Solicito que las notificaciones de los actos administrativos del presente procedimiento de reclamo se realicen en la dirección de correo electrónico consignado para lo cual brindo mi autorización expresa

SI

NO

X

TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)

Forma de presentación de reclamo: PERSONAL

Tipo de reclamo (ver lista en reverso)

A1. CONSUMO MEDIDO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)

202309

MONTO RECLAMADO 5/17.30

SUCURSAL/ZONAL CHACHAPOYAS

ATENDIDO POR FRANKLIN ANTONIO GUERRA CULQUI

FIRMA

FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podran adjuntar páginas adicionales)

RECIBO DE AGOSTO DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 17.30. REQUIERE REVISAR CONEXIONES YA QUE RECLAMANTE MANIFIESTA NO CONSUMIR DICHO VOLUMEN DE AGUA POTABLE PORQUE ARGUMENTA QUE MES DE AGOSTO NO TUVO SERVICIO DE AGUA POTABLE.

RELACION DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS

RECIBO DE AGOSTO DEL 2023 PRESENTADO EN RECLAMO POR MONTO ELEVADO DE S/ 17.30.

LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA

SI

NO

X

DECLARACION DEL RECLAMANTE (Aplicable a reclamos por consumo medio):

Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra.

SI

NO

X

INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS

Inspección Externa - Inter

FECHA

24/10/2023

HORA (RANGO DE 2 HORAS)

08:30 - 10:30

CITACION A REUNION

FECHA

2/11/2023

HORA

08:30

FECHA MAXIMA DE NOTIFICACION DE LA RESOLUCION

(DD/MM/AA)

15/12/2023

8:00 Am.

Firma Reclamante

Huella digital

día / mes / año

* En caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital

(Indice derecho)

Fecha

20/10/2023

EMUSAP S.A.

CODIGO USUARIO

1073770

Facturación: SETIEMBRE-2023

**AGUA**
CHACHAPOYAS

INGA INGA WILSON

Direc: AV. AEROPUERTO Nro. C-12 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC: DNI: 33414747

REFER.: POLLAPAMPA

RUC: 20223938478

Chachapoyas, Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna

Tel: (041) 479067

www.emusap.com.pe

N° RECIBO: 0001 - 2050417

CÓD. CATAS.: 001 - 001 - 0655 - 0200 - 01

Ruta: 160 Secu.: 2250

Ciclo: 001

1

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am / 09:00am y 23:

Fecha Impresión: 27/10/2023

Hora Impresión: 18:53:23

responsable Imp: ASIST2

DATOS DE FACTURACIÓN

Servicios Prestados: Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA21046709

Lectura Actual: 89 Fecha: 23/09/2023

88 Fecha: 23/08/2023

Lectura Anterior:

Diferencia de Lecturas: 1

Consumo Facturado: 1

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Agua Potable 1.46

Desague 0.66

Cargo Fijo 2.52

Intereses y Moras 0.22

Redondeo Anterior 0.03

Redondeo Actual 0.01

Total Mes S/ 4.90

Saldo Deuda 1 Mes(es) 17.30

HISTÓRICO DE CONSUMOSEstadística de consumo en m³**TOTAL A PAGAR**

S/ *****22.20

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/10/2023

MENSAJE AL CLIENTE

SERVICIO SUJETO A CORTE
PAGUE A TIEMPO Y EVITE CORTE DE
SERVICIO
Y PAGO POR RECONEXION

QUIDEMOS EL ALCANTARILLADO, No tires papel, toallas
higiénicas ni pañales al inodoro, deséchalos en la basura.
Evitemos el colapso de la red de desague, desviando las aguas de
lluvia de tu domicilio al alcantarillado pluvial o vía pública

INGA INGA WILSON

Fecha de Emisión: 30/09/2023

Fecha de Vencimiento: 25/10/2023

Ciclo: 001

Codigo: 1073770

FACTURACIÓN: SETIEMBRE - 2023

N° DE RECIBO: 0001 - 2050417

TOTAL PAGAR: S/ *****22.20

**¡AFECTO
A CORTE!**

1073770202309

R.U.C.: 20223938478

**JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS**

EMUSAP S.A.

SUMINISTRO
1073770

Facturación: AGOSTO-2023



48
AGUA
CHACHAPOYAS

INGA INGA WILSON

Direc: AV. AEROPUERTO Nro. C-12 CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS-AMAZONAS

RUC: DNI: 33414747 REFER.: POLLAPAMPA

Nº RECIBO: 0001 - 2041136

CÓD. CATAS.: 001 - 001 - 0655 - 0200 - 01

Ruta: 160 Secu.: 2250 Ciclo: 001 1

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am / 09:00am y 23.

RUC: 20223938478

Chachapoyas: Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna

Teléfono: 041 472857

www.emusap.com.pe

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Fecha Impresión: 27/10/2023

Fecha Impresión: 27/10/2023

Fecha Impresión: 27/10/2023

Servicios Prestados: -Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA21046709

Lectura Actual: 88 Fecha: 23/08/2023

Lectura Anterior: 81 Fecha: 23/07/2023

Diferencia de Lecturas: 7

Consumo Facturado: 7

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura:

Agua Potable 10.21

Desague 4.63

Cargo Fijo 2.52

Redondeo Anterior -0.03

Redondeo Actual -0.03

Total Mes S/ 17.30

HISTÓRICO DE CONSUMOS

TOTAL A PAGAR

S/ *****17.30

FECHA DE EMISIÓN: 31/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO: 25/09/2023

ACTUALIZA TUS DATOS INGRESANDO A
WWW.EMUSAP.COM.PE Y LAS REDES SOCIALES Y ESTARÁS
INFORMADO DE NUESTROS COMUNICADOS, NOTICIAS Y
ACTIVIDADES. NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN: SOCIEGO N°
397



MENSAJE AL CLIENTE

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASI EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

INGA INGA WILSON

Fecha Emisión: 31/08/2023

Fecha Vencimiento: 25/09/2023

Ciclo: 001

Suministro: 1073770

FACTURACIÓN : AGOSTO - 2023

Nº DE RECIBO : 0001 - 2041136

TOTAL PAGAR S/ *****17.30



1073770202308

R.U.C.: 20223938478
JR. SOCIEGO N° 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS

EMUSAP S.A.

SUMINISTRO
1073770



Facturación: SETIEMBRE-2023

RUC: 20223938478
Chachapoyas: Jr. Sociego 397 Barrio la Laguna
Telef. (041) 290106
www.emusap.com.pe

INGA INGA WILSON

Direc: AV. AEROPUERTO Nro. C-12

RUC/DNI:

REFER.: POLLAPAMPA

Nº RECIBO: 0001- 2050417

CÓD. CATAS.: 001 - 001 - 0655 - 0200 - 01

Ruta: 160

Secu.: 2250

Ciclo: 001

1954

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00:00am / 09:00am y 23:00pm / 23:59
CATEGORÍA DOMESTICO RESIDENTE

DATOS DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS FACTURADOS

Servicios Prestados: - Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA21046709

Lectura Actual: 89 Fecha: 23/09/2023

Lectura Anterior: 88 Fecha: 23/08/2023

Diferencia de Lecturas: 1

Consumo Facturado: 1

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Agua Potable	1.46
Desague	0.66
Cargo Fijo	2.52
Intereses y Moras	0.22


Redondeo Anterior	0.03
Redondeo Actual	0.01
Total Mes S/	4.90

HISTORICO DE CONSUMOS

TOTAL A PAGAR

Saldo Deuda 1 Mes(es) 17.30

S/ *****22.20



MENSAJE AL CLIENTE

SERVICIO SUJETO A CORTE
PAGUE A TIEMPO Y EVITE CORTE DE
SERVICIO
Y PAGO POR RECONEXION

FECHA DE EMISIÓN: 30/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 25/10/2023

¡CUIDEMOS EL ALCANTARILLADO! No tires papel, toallas
higiénicas ni pañales al inodoro, deséchalos en la basura. Evitemos
el colapso de la red de desague, desviando las aguas de lluvia de tu
domicilio al alcantarillado pluvial o vía pública

INGA INGA WILSON

Fecha Emisión: 30/09/2023

Ciclo: 001

Fecha Vencimiento: 25/10/2023 Suministro: 1073770

FACTURACIÓN: SETIEMBRE - 2023

Nº DE RECIBO: 0001 - 2050417

TOTAL PAGAR S/ *****22.20



¡AFECTO
A CORTE!



1073770202309

R.U.C.: 20223938478
JR. SOCIEGO Nº 397 - BARRIO LA LAGUNA
CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-AMAZONAS

	REPÚBLICA DEL PERÚ		CUI
	REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL		74455799-8
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD			
	Primer Apellido	INGA	18 02 1996
	Segundo Apellido	GUERRA	
	Prenombres	ROCIO	
	768079	Sexo F Nacionalidad PER	Fecha de Nacimiento 18 02 1996
		Estado Civil SOLTERA	Fecha de Emisión 28 04 2022
	N° de Tarjeta 0200863106	Fecha de Caducidad 17 07 2026	

 Constancia de Sufragio Constancia de Sufragio

Grupo de Votación
252553

010108 Dirección
AV. AEROPUERTO S/N


Donación de Órganos NO

Departamento/Provincia/Distrito
AMAZONAS/CHACHAPOYAS/CHACHAPOYAS





Germen Velarde Koechlin
Jefe Nacional



I<PER74455799<2<<<<<<<<<<<<<<<<<
9602186F2607171PER<<<<<<<<<<<<<<<<<O
INGA<<ROCI0<<<<<<<<<<<<<<<<<

4x
Comento
y cta.co
fotos

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECLAMO PRESENTADO CON FORMATO 2

N.º 65-2023

SUMINISTRO : 1073770

NOMBRE USUARIO : Inga Inga Wilson

DIRECCIÓN : Av. Aeropuerto Cda. 12

Nº DE MEDIDOR : FA21046709

C. CATASTRAL : 1-1-1-655-200-1

REFERENCIA: Escrito presentado por el vicepresidente del FREDICH y dirigentes de fecha 18 de setiembre de 2023

DETALLE DE LA NOTIFICACIÓN.

1. Por la presente se le comunica que su reclamo presentado mediante el formato 2 de fecha 18 de setiembre de 2023, a través de escrito de la referencia, ha sido observado por no contar con la información exigida para su trámite según lo establece el Texto Único Ordenado del Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento (en adelante Reglamento de Reclamos), aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 015-2023-SUNASS-CD de fecha 19 de abril de 2023.

A continuación, se detalla los datos observados:

NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SER TITULAR DE LA CONEXIÓN O USUARIO EFECTIVO DEL SERVICIO, NO ADJUNTA COPIA DEL DNI PARA CONSTATAR LA TITULARIDAD DE LA CONEXIÓN E IDENTIDAD DEL RECLAMANTE AFECTADO.

Para continuar con el trámite del reclamo, se solicita completar la información observada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del recibo reclamado (Art. 10 del reglamento de reclamos), y presentarlo en el área de Atención al Cliente de Emusap S.A. ubicado en Jr. Sociego 397 - Chachapoyas en horario de atención al público de lunes a viernes de 08:00 am a 12:30 pm y 02:30 pm a 05:00 pm.

2. Asimismo, se le recuerda que su reclamo también puede realizarlo llamando al teléfono fijo Nº 041-290-106, en horario de atención al público de lunes a viernes de 08:00 am a 12:30 pm y 02:30 pm a 05:00 pm, según lo establece el artículo 11 del Reglamento de Reclamos.

Artículo 11.- Formas de Presentación de los reclamos

11.1 Los reclamos podrán ser presentados por escrito, por teléfono o por web, mediante los formatos aprobados por la SUNASS (...)

b) Por teléfono.- Facultad del titular de la conexión que sufra un perjuicio por la actuación o incumplimiento de la Empresa Prestadora. La Empresa Prestadora, luego de verificar que los datos correspondan al titular del servicio, deberá llenar el Formato Nº 2, consignando en él el nombre, fecha y firma de la persona que atendió el reclamo. Podrá omitirse esta firma en el caso de los formatos completados electrónicamente.

Asimismo, la empresa deberá notificar al reclamante la recepción del reclamo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, conforme al artículo 36 del presente Reglamento. Con dicha notificación, deberá enviarse copia del Formato Nº 2, indicar la fecha y hora de la realización de la reunión de conciliación y de las inspecciones, de ser el caso.

3. Con relación a la facturación periodo agosto 2023; estos pertenecen a consumos realizados desde el 21,22,23 de julio 2023 al 21,22,23 de agosto 2023. Por otro lado, se cuenta con informes de la Gerencia de Operaciones que el desabastecimiento o cortes del servicio se iniciaron el 17 de agosto de 2023, en consecuencia, estos consumos se verán reflejados recién en la próxima facturación periodo setiembre 2023.

VISITA N° 01 ☐

VISITA N° 02 ☐

RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDO

D.N.I.

FIRMA

TITULAR ☒

FAMILIAR ☒

INQUILINO ☒

OBSERVACIONES

Fachada de la casa color : _____

N° Suministro de luz : _____

Nombre del notificador(a) : KATHERINE GOMEZ LLANCA

Fecha de Notificación : /09/2023.

EMUSAP S.A.

FRANLIN TONDO SHERA-ACHOCHI
EJECUTIVO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
DNI: 7.651.397

150
48
puntosFORMATO 2
Presentación del Reclamo Firma del reclamante

CÓDIGO DE RECLAMO N°					
N° DE SUMINISTRO			1073770		
NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE			Teléfono		
INGA		INGA		WILSON	
Apellido Paterno		Apellido materno		Nombres	
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)			33419797		
RAZÓN SOCIAL					
UBICACIÓN DEL PREDIO					
Av. AEROPUERTO CDRA N° 12					
(Calle, Jirón, Avenida)			N° Mz. Lote		
POLLAPATPA CHACHAPOYAS			CHACHAPOYAS		
(Urbanización, barrio)			Provincia Distrito		
DOMICILIO PROCESAL					
(Calle, Jirón, Avenida)			N° Mz. Lote		
(Urbanización, barrio)			Provincia Distrito		
Código Postal			Teléfono / Celular		
483910283			nurdita993@gmail.com		
Correo electrónico (obligatorio para reclamos vía web)					
TIPO DE RECLAMO (Indique la letra del tipo de reclamo)					
Tipo de reclamo (ver lista en reverso)					
COMERCIAL RELATIVOS A LA FACTURACIÓN					
BREVE DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO (meses reclamados, montos, etc. en lo aplicable)					
Que no estando conforme con el monto de 17.30 soles en la facturación de Agosto solicito verificación y acceda a mi petición.					
SUCURSAL / ZONAL					
ATENDIDO POR FIRMA					
FUNDAMENTO DEL RECLAMO (En caso de ser necesario, se podrán adjuntar páginas adicionales)					
Que no estando conforme con el monto de 17.30 soles en la facturación del mes de agosto. Ausencia de agua por más de 45 días. Nos negaron en varias oportunidades entregar el Formato 2. Existe maltrato psicológico vulnerabilidad de nuestros derechos. Mal servicio, no tienen moto bomba, no cumplen con sus horarios programados pasamos más de 4 días sin agua. No sectorizan para abastecer agua.					
RELACIÓN DE PRUEBAS QUE SE PRESENTAN ADJUNTAS					
- copia del recibo de agua del mes de agosto					
LA EPS ENTREGA CARTILLA INFORMATIVA SI NO					
DECLARACIÓN DEL RECLAMANTE (aplicable a reclamos por consumo medido): Solicito la realización de prueba de contrastación y acepto asumir su costo, si el resultado de la prueba indica que el medidor no sobregregistra. SI NO					
INFORMACIÓN A SER COMPLETADA POR LA EPS					
INSPECCIÓN INTERNA Y EXTERNA		FECHA		HORA (RANGO DE 2 HORAS)	
CITACIÓN A REUNIÓN		FECHA		HORA	
FECHA MÁXIMA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN		(DD/MM/AA)			
Firma		Huella digital* (Índice derecho)		Fecha	
18/09/23					

*En caso de no saber firmar o estar inpedido bastará con la huella digital

EMUSAP S.A.

SUMINISTRO
1073770

Facturación: AGOSTO-2023

AGUA
DE CHACHAPOYA

INGA INGA WILSON

Dirección: AV. AEROPUERTO Nro. C-12

RUC/DNI: REFER. POLLAPAMPA

Nº RECIBO: 0001 - 2041136

CÓD. CATAS.: 001 - 001 - 0655 - 0200 - 01

Ruta: 160 Secuen: 2250 Ciclo: 001

1952

HORARIO DE ABASTECIMIENTO: Abast. 00.00am / 09.00am y 23.00pm / 23.59

CATEGORIA: DOMESTICA SUBSI

Servicios Prestados: Agua y Desague

Categoría: 1 Dom

Actividad: VIVIENDA

Medidor: FA21046709

Lectura Actual: 88 Fecha: 23/08/2023

Lectura Anterior: 81 Fecha: 23/07/2023

Diferencia de Lecturas: 7

Consumo Facturado: 7

Modalidad de Facturación: MEDIDO

Incidencia de Lectura

Agua Potable

Desague

Cargo Fijo

10.21

4.63

2.52

Redondeo Anterior

Redondeo Actual


Total Mes S/

-0.03

-0.03

17.30

Estadística de consumo en m³

EVITE ACUMULAR SU DEUDA
PAGUE A TIEMPO Y ASÍ EVITAS
PAGO POR MORAS E INTERESES

S/

*****17.30

FECHA DE EMISIÓN:

31/08/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

25/09/2023

ACTUALIZA TUS DATOS INGRESANDO A
WWW.EMUSAP.COM.PE Y LAS REDES SOCIALES Y ESTARÁS
INFORMADO DE NUESTROS COMUNICADOS, NOTICIAS Y
ACTIVIDADES. NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN: SOCIEGO N°
397.

INGA INGA WILSON

Fecha Emisión: 31/08/2023

Ciclo: 001

Fecha Vencimiento: 25/09/2023 Suministro 1073770

FACTURACIÓN: AGOSTO - 2023

Nº DE RECIBO: 0001 - 2041136

TOTAL PAGAR S/ *****17.30



1073770202308

FORMATO N° 6

Resumen del Acta de Inspección Externa

Sede 001 Suc 001

N° DE SUMINISTRO 1073770

CÓDIGO DE RECLAMO: 545

INFORME SOBRE EL SUMINISTRO DIRECCION: AV. AEROPUERTO

C-12 SEDOR DE LOS MILA

RECLAMANTE: INGA GUERRA ROCIO

ESTADO DEL MEDIDOR

FA21046709

1/2in - 15mm

92 m³

Medidor N°

Diámetro N°

Lectura

Funciona

No Funciona

FUGA EN CAJA

(EN CASO DE HABER FUGA EN LA CAJA)

OBSERVACIONES SOBRE EL MEDIDOR

Si

Act No

Antes del medidor

Después del medidor

UBICACIÓN DE LA CAJA DEL MEDIDOR

Si es

Interior

Vereda

Frente

Lateral

Pista

Distante

ESTADO DEL SUMINISTRO

TIPO DE ABASTECIMIENTO

DATOS

Vigente

Cerrado

Tapado

Directo

Retirado

No ubicado

Medidor

Niple

Continuo

Discontinuo

N° de horas

OBSERVACIONES SOBRE EL SUMINISTRO

- momento de inspección ventz con agua, tiene poca presión de red mtr.

CIERRES Y REAPERTURAS / INSPECCION DE SERVICIOS CERRADOS

	Codigo de Acceso	Fecha	Lectura	Operativo	Comentarios
Actividad					
Cierre					
Reapertura					
Supervisión					

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección

INGA GUERRA ROCIO

Reclamante

Si

No

Propietario

Inquilino

Residente

Otro

NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE,

76455799

Observaciones:

- predio de 1 piso de adobe, mantenido
que desde julio no tiene agua y ahora
tiene agua por horas desde el sábado 21/10/2023
a la fecha

Firma del reclamante o persona presente en la inspección*

Fecha: 24/10/2023

Persona autorizada por la EPS para la inspección

HORA INICIO: 3:30

HORA FINAL: 3:40

Observación: La firma no implica acuerdo con el contenido del acta.



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS

Ruc:20223938478

Página: 1 de 1

Fecha: 20/10/2023

Hora: 15:17:32

41
Comentado
y en
polvo

FORMATO N° 5

Resumen del Acta de Inspección Interna

Emp: 001 Suc: 001 Sede: 001

N° DE SUMINISTRO 1073770

CODIGO DEL RECLAMO N° 545

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

INGA GUERRA ROCIO

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)

74455799

RAZON SOCIAL

DATOS REGISTRADOS

UBICACIÓN DEL PREDIO

AV. AEROPUERTO

C-12

0655

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

SECTOR DE LOS MILAGROS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

FA21046709

89.00

23/09/2023

1.00

Medidor N°

Diámetro

Ultima lectura (fecha y registro)

TIPO DE UNIDADES DE USO

Social

Doméstico

Comercial

Industrial

Estatal

N° de conexiones asociadas:

0

1

0

0

0

(Croquis a la espalda del presente formato, en caso de ser aplicable)

ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL PREDIO (llenar sólo si hay variación)

UBICACIÓN DEL PREDIO

(Calle, Jiron, Avenida)

N°

Mz.

Lote

(Urbanización, barrio)

Provincia

Distrito

TIPO DE UNIDADES DE USO

Soc

Dom

Com

Ind

Est

Estado del abastecimiento durante la inspección

N° de conexiones asociadas: Ocupadas

Normal

Sin abastecimiento

Desocupadas

DETALLE DE LA INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS INTERIORES

Estado	Inodoro	Lavado	Ducha	Urinario	Bidet	Grifo	Cisterna	Tanque	Piscina
Bueno		1	1			1			
Con Fuga									
Reparado									
Clausurado	1		1						
TOTALES	1	1	1			1			

Observaciones:

- baño inodoro tiene hueco comoda, manifiesta que lo mantiene cerrado por fuga en instalación.

DATOS DE PERSONA PRESENTE EN LA INSPECCIÓN

Nombre de la persona presente en la inspección INGA GUERRA ROCIO

Reclamante Si ☒

Inquilino

Residente

Otro ☒

NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI) 74455799

- viven 3 personas, 1 baño comoda, tiene hueco de comoda en baño comoda, manifiesta que no lo abre.

Firma del reclamante o persona presente en la inspección

Persona autorizada por la EPS para la inspección

FECHA: 24/10/2023

HORA INICIO: 7:40

HORA FINAL: 15:50

N° SUMINISTRO: 1073770

CODIGO DE RECLAMO: 545-2023-D.C/O.F.RECLAMOS

NOMBRE DEL RECLAMANTE O SU REPRESENTANTE

INGA	GUERRA	ROCIO
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		74455790
RAZÓN SOCIAL INGA INGA WILSON		

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EPS

Guerra	Culqui	Franklin Antonio
Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (DNI, LE, CI)		72637367
FACULTADO POR: (Documento, cargo, etc. según el caso)		Memorandum

Hora de Inicio	09:30	Hora de Término	09:45
Fecha	27	10	2023

MATERIA DEL RECLAMO

N°	Tipo de reclamo *	Descripción del reclamo
	Consumo Elevado- CONSUMO MEDIDO	RECIBO MES DE AGO, DEL 2023 POR EL MONTO DE S/ 17.30

* Pueden colocarse los numerales indicados con o "Tipo de Reclamo" en el Formato N° 1

PROPUESTA DE LA EPS

Con fecha 24 de OCTUBRE del 2023 se realizó la inspección interna y externa de la vivienda, donde se constató, predio de 1 piso DE USO DOMESTICO, medidor N° FA21046709 con lectura de 92 M3, en buen estado, sin registro de fuga alguna, además se comprueba que el consumo registrado es similar al consumo registrado en meses anteriores, además la nivelula del medidor no presenta giro continuo, lo que indica que en el lugar no hay fugas internas, lo que indica que es probable que el consumo registrado sea producto de las actividades internas en la vivienda, teniendo en cuenta lo mencionado, no se justifica refacturar el consumo que registró el medidor, a lo que, reclamante no esta de acuerdo, en consecuencia se debe emitir la resolución correspondiente, ya que, reclamante considera que el volumen que se cobra, debe ser refacturado, argumentando que el servicio de agua fue interrumpido constantemente desde jul-2023, teniendo en cuenta lo mencionado linea antes, no se llega a ninguna conciliación de pago y se emitirá la resolución para los fines que el usuario estime correspondiente.

NORMAS LEGALES

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N° 066-2007-SUNASS-CD y Texto único ordenado del reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicio de Saneamiento aprobado con Resolución de Consejo Directiva N.° 015-2023-SUNASS del 19 de abril del 2023

PROPUESTA DEL RECLAMANTE

reclamante no esta de acuerdo con la decision de la empresa prestadora, considera que al no contar con el servicio de agua con normalidad o continuidad no resulta logico que su consumo se haya visto elevado, manifiesta contunurá con el procedimiento de reclamo emitida la resolución.

PUNTO DE ACUERDO

emitir la resolución.

PUNTOS DE DESACUERDO

ninguno

¿SUBSISTE EL RECLAMO?

Si el Reclamante marca la casilla "NO" implica el desistimiento del reclamo, bajo las condiciones expresadas en el presente documento

SI ☒ NO ☐

OBSERVACIONES DEL RECLAMANTE O DE LA EPS

no se requiere contrastacion del medidor, reclamante no esta de acuerdo en llegar a una conciliación, en consecuencia se emitirá resolución para continuar con los tramites de de reconsideracion y/o apelacion respectivos.

Firma del Reclamante o su representante

Huella Digital *
(índice derecho)

* en caso de no saber firmar o estar impedido bastará con la huella digital

EMUSAP S.A.
FRANKLIN ANTONIO CULQUI
Firma del Representante de la EPS
72637367

39
Tratado
y averse
Julio 2023



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 1 de 6

Fecha : 27 / 10 / 2023

Hora : 18:58:18

Codigo : 1073770
Catastro : 001 001 001 0655 0200 01
Usuario : INGA INGA WILSON
Direccion : AV. AEROPUERTO
Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA
Urb/Aso/AH : AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250
Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0			FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION		
Set-2023	23/09/2023 00:00:0	88	89	1	1		7 0			FA21046709	1.46	0.66	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Ago-2023	23/08/2023 00:00:0	81	88	7	7		7 0			FA21046709	10.21	4.63	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Jul-2023	23/07/2023 00:00:0	67	81	14	14		5 0			FA21046709	24.65	10.96	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Jun-2023	23/06/2023 00:00:0	63	67	4	4		5 0			FA21046709	5.83	2.65	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
May-2023	23/05/2023 00:00:0	58	63	5	5		5 0			FA21046709	7.29	3.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Abr-2023	23/04/2023 00:00:0	52	58	6	6		5 0			FA21046709	8.75	3.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Mar-2023	23/03/2023 00:00:0	46	52	6	6		5 0			FA21046709	8.75	3.97	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Feb-2023	23/02/2023 00:00:0	41	46	5	5		4 0			FA21046709	7.29	3.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Ene-2023	23/01/2023 00:00:0	36	41	5	5		4 0			FA21046709	7.29	3.31	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Dic-2022	23/12/2022 00:00:0	31	36	5	5		4 0			FA21046709	4.81	3.21	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Nov-2022	23/11/2022 00:00:0	28	31	3	3		3 0			FA21046709	2.89	1.93	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Oct-2022	23/10/2022 00:00:0	24	28	4	4		3 0			FA21046709	3.85	2.57	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Set-2022	22/09/2022 00:00:0	19	24	5	5		2 0			FA21046709	4.81	3.21	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	013	
Ago-2022	21/08/2022 00:00:0	15	19	4	4		2 0			FA21046709	3.85	2.57	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Jul-2022	20/07/2022 00:00:0	12	15	3	3		2 0			FA21046709	2.89	1.87	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Jun-2022	18/06/2022 00:00:0	10	12	2	2		2 0			FA21046709	1.99	1.25	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
May-2022	17/05/2022 00:00:0	9	10	1	1		2 0			FA21046709	0.96	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Abr-2022	15/04/2022 00:00:0	8	9	1	1		3 0			FA21046709	0.96	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Mar-2022	14/03/2022 00:00:0	7	8	1	1		3 0			FA21046709	0.96	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Feb-2022	10/02/2022 00:00:0	3	7	4	4		4 0			FA21046709	3.85	2.40	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	012	
Ene-2022	9/01/2022 00:00:0	2	3	1	1		4 0			FA21046709	0.96	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	
Dic-2021	8/12/2021 00:00:0	1	2	1	1		5 0			FA21046709	0.96	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	014	REINSTALADO 2/11/2021 13:21:20 SAIN
Nov-2021	6/11/2021 00:00:0	0	1	1	1		5 2			FA21046709	6.89	3.01	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	012	REINSTALADO 2/11/2021 13:21:20 SAIN
Oct-2021	5/10/2021 00:00:0	998	999	1	1		5 0			08705703	1.38	0.60	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2021	3/09/2021 00:00:0	990	998	8	8		4 0			08705703	11.02	4.81	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Ago-2021	2/08/2021 00:00:0	985	990	5	5		4 0			08705703	6.59	2.88	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2021	1/07/2021 00:00:0	980	985	5	5		3 0			08705703	6.59	2.88	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2021	30/05/2021 00:00:0	977	980	3	3		3 0			08705703	3.95	1.73	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**TARJETA DE LECTURAS**

ASIST2

Página : 2 de 6

Fecha : 27 / 10 / 2023

Hora : 18:58:18

Codigo : 1073770

Catastro : 001 001 001 0655 0200 01

Usuario : INGA INGA WILSON

Direccion : AV. AEROPUERTO

Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA

Urb/Aso/AH : AH SEDOR DE LOS MILAGROS

Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI

Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Ruta Lectura : 160

Nro.Orden: 2250

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0			FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION		
May-2021	28/04/2021 00:00:0	973	977	4	4		4 0			08705703	5.27	2.30	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2021	27/03/2021 00:00:0	971	973	2	2		5 0			08705703	2.55	1.11	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Mar-2021	23/02/2021 00:00:0	967	971	4	4		6 0			08705703	4.96	2.16	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2021	23/01/2021 00:00:0	963	967	4	4		7 0			08705703	4.96	2.16	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2021	23/12/2020 00:00:0	961	963	2	2		8 0			08705703	2.48	1.08	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2020	23/11/2020 00:00:0	958	961	3	3		9 0			08705703	3.72	1.62	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Nov-2020	23/10/2020 00:00:0	950	958	8	8		9 0			08705703	9.91	4.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2020	23/09/2020 00:00:0	941	950	9	9		8 0			08705703	11.68	5.09	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2020	23/08/2020 00:00:0	933	941	8	8		8 0			08705703	9.91	4.32	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2020	23/07/2020 00:00:0	924	933	9	9		7 0			08705703	11.68	5.09	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2020	23/06/2020 00:00:0	914	924	10	10		6 0			08705703	13.45	5.86	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2020	23/05/2020 00:00:0	904	914	10	10		5 0			08705703	13.45	5.86	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2020	23/04/2020 00:00:0	895	904	9	9		5 0			08705703	11.68	5.09	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2020	23/03/2020 00:00:0	891	895	4	4		6 0			08705703	4.96	2.16	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2020	23/02/2020 00:00:0	886	891	5	5		7 0			08705703	6.20	2.70	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2020	23/01/2020 00:00:0	880	886	6	6		7 0			08705703	7.43	3.24	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2020	23/12/2019 00:00:0	877	880	3	3		7 0			08705703	3.72	1.62	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Dic-2019	23/11/2019 00:00:0	872	877	5	5		7 0			08705703	6.20	2.70	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2019	23/10/2019 00:00:0	865	872	7	7		6 0			08705703	8.67	3.78	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2019	23/09/2019 00:00:0	853	865	12	12		5 0			08705703	16.98	7.40	CONSUMO DOBLE AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2019	23/08/2019 00:00:0	853	853	0	0		5 0			08705703	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Ago-2019	23/07/2019 00:00:0	847	853	6	6		4 0			08705703	7.43	3.24	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2019	23/06/2019 00:00:0	843	847	4	4		5 0			08705703	4.90	2.14	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2019	23/05/2019 00:00:0	838	843	5	5		5 0			08705703	6.12	2.67	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2019	23/04/2019 00:00:0	835	838	3	3		5 0			08705703	3.67	1.60	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2019	23/03/2019 00:00:0	830	835	5	5		5 0			08705703	6.12	2.67	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2019	23/02/2019 00:00:0	825	830	5	5		5 0			08705703	6.12	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2019	23/01/2019 00:00:0	821	825	4	4		5 0			08705703	4.90	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 3 de 6

Fecha : 27 / 10 / 2023

Hora : 18:58:18

Codigo : 1073770
Catastro : 001 001 001 0655 0200 01
Usuario : INGA INGA WILSON
Direccion : AV. AEROPUERTO
Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA
Urb/Aso/AH : AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 14/04/2009 00 00.00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0			FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROM	BUENA CONDICION		
Ene-2019	23/12/2018 00:00:0	816	821	5	5		5 0			08705703	5.94	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2018	23/11/2018 00:00:0	811	816	5	5		5 0			08705703	5.94	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2018	23/10/2018 00:00:0	806	811	5	5		5 0			08705703	5.94	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2018	23/09/2018 00:00:0	801	806	5	5		5 0			08705703	5.94	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2018	23/08/2018 00:00:0	797	801	4	4		5 0			08705703	4.70	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2018	23/07/2018 00:00:0	792	797	5	5		5 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2018	23/06/2018 00:00:0	789	792	3	3		6 0			08705703	3.53	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2018	23/05/2018 00:00:0	784	789	5	5		6 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2018	23/04/2018 00:00:0	778	784	6	6		5 0			08705703	7.06	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2018	23/03/2018 00:00:0	771	778	7	7		5 0			08705703	8.23	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2018	23/02/2018 00:00:0	766	771	5	5		6 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2018	23/01/2018 00:00:0	761	766	5	5		7 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2018	23/12/2017 00:00:0	756	761	5	5		6 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2017	23/11/2017 00:00:0	751	756	5	5		7 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2017	23/10/2017 00:00:0	748	751	3	3		7 0			08705703	3.53	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Oct-2017	23/09/2017 00:00:0	740	748	8	8		7 0			08705703	9.41	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2017	23/08/2017 00:00:0	731	740	9	9		6 0			08705703	11.09	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2017	23/07/2017 00:00:0	722	731	9	9		6 0			08705703	11.09	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2017	23/06/2017 00:00:0	719	722	3	3		6 0			08705703	3.53	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Jun-2017	23/05/2017 00:00:0	712	719	7	7		6 0			08705703	8.23	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2017	23/04/2017 00:00:0	707	712	5	5		6 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2017	23/03/2017 00:00:0	700	707	7	7		6 0			08705703	8.23	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2017	23/02/2017 00:00:0	695	700	5	5		6 0			08705703	5.88	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2017	23/01/2017 00:00:0	688	695	7	7		6 0			08705703	8.23	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2017	23/12/2016 00:00:0	682	688	6	6		6 0			08705703	6.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2016	23/11/2016 00:00:0	677	682	5	5		6 0			08705703	4.80	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2016	23/10/2016 00:00:0	672	677	5	5		6 0			08705703	4.80	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2016	23/09/2016 00:00:0	667	672	5	5		6 0			08705703	4.80	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

27/10/2023

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Página : 4 de 6
Fecha : 27 / 10 / 2023
Hora : 18:58:18

Codigo : 1073770
Catastro : 001 001 001 0655 0200 01
Usuario : INGA INGA WILSON
Direccion : AV. AEROPUERTO
Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA
Urb/Aso/AH : AH SEÑOR DE LOS MILAGROS
Categoría : 221 DOMESTICA SUBSI
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentación: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrasteaión en Laboratorio:

Fecha Contrasteaión en Campo:

Resultado de la Contrasteaión:

Mesano	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0			FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROM	BUENA CONDICION		
Set-2016	23/08/2016 00:00:0	660	667	7	7		7 0			08705703	6.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2016	23/07/2016 00:00:0	655	660	5	5		7 0			08705703	4.80	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2016	23/06/2016 00:00:0	648	655	7	7		7 0			08705703	6.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2016	23/05/2016 00:00:0	643	648	5	5		7 0			08705703	4.80	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2016	23/04/2016 00:00:0	637	643	6	6		7 0			08705703	5.75	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2016	23/03/2016 00:00:0	629	637	8	8		8 0			08705703	7.67	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2016	23/02/2016 00:00:0	621	629	8	8		7 0			08705703	7.67	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2016	23/01/2016 00:00:0	612	621	9	9		8 0			08705703	9.04	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2016	23/12/2015 00:00:0	605	612	7	7		8 0			08705703	6.71	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2015	23/11/2015 00:00:0	599	605	6	6		8 0			08705703	5.75	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2015	23/10/2015 00:00:0	593	599	6	6		8 0			08705703	5.75	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2015	23/09/2015 00:00:0	584	593	9	9		8 0			08705703	9.04	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2015	23/08/2015 00:00:0	577	584	7	7		8 0			08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2015	23/07/2015 00:00:0	567	577	10	10		8 0			08705703	9.54	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2015	23/06/2015 00:00:0	556	567	11	11		7 0			08705703	10.54	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2015	23/05/2015 00:00:0	553	556	3	3		8 0			08705703	2.82	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
May-2015	23/04/2015 00:00:0	546	553	7	7		9 0			08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2015	23/03/2015 00:00:0	539	546	7	7		9 0			08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2015	23/02/2015 00:00:0	531	539	8	8		9 0			08705703	7.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2015	23/01/2015 00:00:0	522	531	9	9		9 0			08705703	8.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2015	23/12/2014 00:00:0	515	522	7	7		10 0			08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2014	23/11/2014 00:00:0	503	515	12	12		10 0			08705703	11.55	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2014	23/10/2014 00:00:0	491	503	12	12		9 0			08705703	11.55	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2014	23/09/2014 00:00:0	487	491	4	4		10 0			08705703	3.76	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Set-2014	23/08/2014 00:00:0	479	487	8	8		8 0			08705703	7.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2014	23/07/2014 00:00:0	469	479	10	10		9 0			08705703	9.54	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2014	23/06/2014 00:00:0	453	469	16	16		7 0			08705703	15.57	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2014	23/05/2014 00:00:0	446	453	7	7		7 0			08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

[Red stamp]

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1073770
Catastro : 001 001 001 0655 0200 01
Usuario : INGA INGA WILSON
Direccion : AV. AEROPUERTO
Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA
Urb/Aso/AH : AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 160 Nro.Orden : 2250

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha Instalación: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00

REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Laboratorio:

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mes/año	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0		FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROM	BUENA CONDICION	010	
May-2014	23/04/2014 00:00:0	437	446	9	9		8 0		08705703	8.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2014	23/03/2014 00:00:0	430	437	7	7		8 0		08705703	6.59	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2014	23/02/2014 00:00:0	429	430	1	1		9 0		08705703	0.94	0.00	CONSUMO MENOR AL PROMEDIO	BUENA CONDICION	010	
Feb-2014	23/01/2014 00:00:0	417	429	12	12		8 0		08705703	11.55	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2014	23/12/2013 00:00:0	411	417	6	6		9 0		08705703	5.65	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2013	23/11/2013 00:00:0	402	411	9	9		9 0		08705703	8.53	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2013	23/10/2013 00:00:0	392	402	10	10		9 0		08705703	9.54	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2013	23/09/2013 00:00:0	385	392	7	7		9 0		08705703	6.38	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2013	23/08/2013 00:00:0	375	385	10	10		8 0		08705703	9.24	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ago-2013	23/07/2013 00:00:0	367	375	8	8		8 0		08705703	7.30	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jul-2013	23/06/2013 00:00:0	359	367	8	8		8 0		08705703	7.30	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2013	23/05/2013 00:00:0	347	359	12	12		8 0		08705703	11.19	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2013	23/04/2013 00:00:0	337	347	10	10		8 0		08705703	9.24	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2013	23/03/2013 00:00:0	330	337	7	7		7 0		08705703	6.38	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Mar-2013	23/02/2013 07:59:3	325	330	5	5		7 0		08705703	4.56	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Feb-2013	23/01/2013 07:53:1	318	325	7	7		8 0		08705703	6.38	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Ene-2013	23/12/2012 07:59:5	309	318	9	9		12 0		08705703	8.27	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Dic-2012	23/11/2012 15:09:5	300	309	9	9		12 0		08705703	8.27	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Nov-2012	23/10/2012 09:07:2	291	300	9	9		11 0		08705703	8.27	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Oct-2012	23/09/2012 11:56:0	288	291	3	3		12 0		08705703	2.74	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Set-2012	23/08/2012 11:49:4	288	288	0	0		11 0		08705703	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Ago-2012	23/07/2012 11:01:2	288	288	0	0		10 0		08705703	0.00	0.00	LECTURAS IGUALES	BUENA CONDICION	010	
Jul-2012	23/06/2012 09:17:2	261	288	27	27		6 0		08705703	28.78	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Jun-2012	23/05/2012 13:43:4	253	261	8	8		6 0		08705703	7.30	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
May-2012	23/04/2012 07:59:3	247	253	6	6		6 0		08705703	5.47	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	
Abr-2012	23/03/2012 08:43:1	240	247	7	7		7 0		08705703	6.38	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Handwritten signature



EMUSAP S.A.

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478

Página : 6 de 6

Fecha : 27 / 10 / 2023

Hora : 18:58:18

TARJETA DE LECTURAS

ASIST2

Codigo : 1073770
Catastro : 001 001 001 0655 0200 01
Usuario : INGA INGA WILSON
Direccion : AV. AEROPUERTO
Nro.Dirc : C-12 POLLAPAMPA
Urb/Aso/AH : AH SEÑOR DE LOS MILAGROS
Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI
Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Ruta Lectura : 160 Nro.Orden : 2250
Fecha Instalación : 15/10/2021 10:30:00
Fecha Contrastaion en Laboratorio :

Datos del medidor
Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua
Diametro: 1/2in - 15mm
Material Tubo: PVC
Localiza caja: VEREDA
Pavimentacion: TIERRA
Tipo corte:
Estado Conexión: MEDIDOR
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO
Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Caja: CONCRETO
Estado Caja: BUEN ESTADO
Tapa: TERMOPLASTICA
Estado tapa: BUEN ESTADO
Fugas: NO HAY

Fecha de Retiro: 15/10/2021 10:30:00

Fecha de Reinstalación: 15/10/2021 10:30:00


REINSTALADO

Fecha Contrastaion en Campo:

Resultado de la Contrastaion:

Mesanio	Fecha Lectura	Lect.Ant.	Lect.Ult.	Consumo	Cons.Fact.	Cons.Reba	Promedio	TP	ES	Nro. Medidor	Agua	Desague	Estado Lectura	Estado Medidor	Lct	Observacion
Oct-2023	21/10/2023 00:00:0	89	91	2			6 0			FA21046709	2.92	1.32	CONSUMO MENOR AL PROM	BUENA CONDICION		
Mar-2012	23/02/2012 09:02:4	235	240	5	5		7 0			08705703	4.56	0.00	LECTURA NORMAL	BUENA CONDICION	010	

Estadística de consumo en m³



Handwritten signature and date: 27/10/23

**EMUSAP S.A.**JR. SOCTEGO 397-CHACHAPOYAS
Ruc: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página: 1 de 7
Fecha: 27/10/2023
Hora: 18:59:02
ASIST2

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo: 1073770 Catastro: 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH: AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Direccion: AV. AEROPUERTO Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA
Categoria: 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor	Datos de la conexion de agua
Nro Medidor: FA21046709	Diametro: 1/2in - 15mm
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm	Material Tubo: PVC
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in	Localiza caja: VEREDA
Marca Medidor: NO TIENE	Pavimentacion: TIERRA
Capacidad Medidor: 3 mts x hra	Tipo corte:
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00	Estado Conexión: MEDIDOR
Tipo promedio: 0-Medido	Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
	Vereda: CONCRETO
	Fecha Instal: 14/04/2009 00:00:00
	Caja: CONCRETO
	Estado Caja: BUEN ESTADO
	Tapa: TERMOPLASTICA
	Estado tapa: BUEN ESTADO
	Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/01/2011	014	0001 914847	2011	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.80		8.80
19/01/2011	014	0001 914847			COBRANZAS		8.80	0.00
1/02/2011	014	0001 920568	2011	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.50		6.50
15/02/2011	014	0001 920568			COBRANZAS		6.50	0.00
1/03/2011	014	0001 926406	2011	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	4.60		4.60
16/03/2011	014	0001 926406			COBRANZAS		4.60	0.00
1/04/2011	014	0001 932221	2011	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	9.40		9.40
20/04/2011	014	0001 932221			COBRANZAS		9.40	0.00
1/05/2011	014	0001 938054	2011	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
17/05/2011	014	0001 938054			COBRANZAS		5.80	0.00
1/06/2011	014	0001 943864	2011	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
8/06/2011	014	0001 943864			COBRANZAS		6.70	0.00
1/07/2011	014	0001 949693	2011	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	3.90		3.90
13/07/2011	014	0001 949693			COBRANZAS		3.90	0.00
1/08/2011	014	0001 955539	2011	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		8.50
19/08/2011	014	0001 955539			COBRANZAS		8.50	0.00
1/09/2011	014	0001 961449	2011	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
16/09/2011	014	0001 961449			COBRANZAS		5.80	0.00
1/10/2011	014	0001 967377	2011	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.40		12.40
27/10/2011	014	0001 967377			COBRANZAS		12.40	0.00
1/11/2011	014	0001 973345	2011	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
18/11/2011	014	0001 973345			COBRANZAS		6.60	0.00
1/12/2011	014	0001 979335	2011	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
7/12/2011	014	0001 979335			COBRANZAS		6.70	0.00
1/01/2012	014	0001 985321	2012	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
12/01/2012	014	0001 985321			COBRANZAS		6.70	0.00
1/02/2012	014	0001 991400	2012	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.60		6.60
15/02/2012	014	0001 991400			COBRANZAS		6.60	0.00
1/03/2012	014	0001 997444	2012	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.80		5.80
15/03/2012	014	0001 997444			COBRANZAS		5.80	0.00
1/04/2012	014	0001 1003566	2012	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	7.60		7.60
18/04/2012	014	0001 1003566			COBRANZAS		7.60	0.00
1/05/2012	014	0001 1009638	2012	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	6.70		6.70
9/05/2012	014	0001 1009638			COBRANZAS		6.70	0.00
1/06/2012	014	0001 1015717	2012	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		8.50
7/06/2012	014	0001 1015717			COBRANZAS		8.50	0.00
1/07/2012	014	0001 1021811	2012	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	31.57		31.57
13/07/2012	014	0001 1021811			COBRANZAS		31.57	0.00
1/08/2012	014	0001 1027984	2012	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	1.20		1.20
20/08/2012	014	0001 1027984			COBRANZAS		1.20	0.00
1/09/2012	014	0001 1034137	2012	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	1.20		1.20
14/09/2012	014	0001 1034137			COBRANZAS		1.20	0.00
1/10/2012	014	0001 1040385	2012	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
9/10/2012	014	0001 1040385			COBRANZAS		4.00	0.00
1/11/2012	014	0001 1046606	2012	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.40		9.40

**EMUSAP S.A.**JR. SOCTEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página : 2 de 7
Fecha : 27 / 10 / 2023
Hora : 18:59:02
ASIST231
Prest
y
no
HA

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo : 1073770 Catastro : 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio : OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario : INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH : AH SEÑOR DE LOS MILAGROS
Direccion : AV. AEROPUERTO Nro.Dirc : C-12 - POLLAPAMPA
Categoria : 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: CONCRETO
Material Tubo: PVC Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentacion: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
+	14/11/2012	014 0001 1046606			COBRANZAS		9.40	0.00
+	1/12/2012	014 0001 1052864	2012	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.50		9.50
+	11/12/2012	014 0001 1052864			COBRANZAS		9.50	0.00
+	1/01/2013	014 0001 1059152	2013	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.50		9.50
+	8/01/2013	014 0001 1059152			COBRANZAS		9.50	0.00
+	1/02/2013	014 0001 1065511	2013	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.60		7.60
+	20/02/2013	014 0001 1065511			COBRANZAS		7.60	0.00
+	1/03/2013	014 0001 1071794	2013	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	5.70		5.70
+	14/03/2013	014 0001 1071794			COBRANZAS		5.70	0.00
+	1/04/2013	014 0001 1078127	2013	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	7.60		7.60
+	10/04/2013	014 0001 1078127			COBRANZAS		7.60	0.00
+	1/05/2013	014 0001 1084533	2013	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	10.40		10.40
+	8/05/2013	014 0001 1084533			COBRANZAS		10.40	0.00
+	1/06/2013	014 0001 1090929	2013	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	12.40		12.40
+	21/06/2013	014 0001 1090929			COBRANZAS		12.40	0.00
+	1/07/2013	014 0001 1097347	2013	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		8.50
+	23/07/2013	014 0001 1097347			COBRANZAS		8.50	0.00
+	1/08/2013	014 0001 1103789	2013	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	8.50		8.50
+	23/08/2013	014 0001 1103789			COBRANZAS		8.50	0.00
+	1/09/2013	014 0001 1110238	2013	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.50		10.50
+	16/09/2013	014 0001 1110238			COBRANZAS		10.50	0.00
+	1/10/2013	014 0001 1116777	2013	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.60		7.60
+	1/11/2013	014 0001 1123267	2013	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	10.80		18.40
+	12/11/2013	014 0001 1116777			COBRANZAS		18.40	0.00
+	1/12/2013	014 0001 1129820	2013	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
+	23/12/2013	014 0001 1129820			COBRANZAS		9.70	0.00
+	1/01/2014	014 0001 1136410	2014	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	6.90		6.90
+	15/01/2014	014 0001 1136410			COBRANZAS		6.90	0.00
+	1/02/2014	014 0001 1143086	2014	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	12.70		12.70
+	25/02/2014	014 0001 1143086			COBRANZAS		12.70	0.00
+	1/03/2014	014 0001 1149866	2014	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	2.20		2.20
+	19/03/2014	014 0001 1149866			COBRANZAS		2.20	0.00
+	1/04/2014	014 0001 1156552	2014	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
+	22/04/2014	014 0001 1156552			COBRANZAS		7.80	0.00
+	1/05/2014	014 0001 1163337	2014	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
+	29/05/2014	014 0001 1163337			COBRANZAS		9.70	0.00
+	1/06/2014	014 0001 1170124	2014	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
+	16/06/2014	014 0001 1170124			COBRANZAS		7.80	0.00
+	1/07/2014	014 0001 1176880	2014	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	16.70		16.70
+	14/07/2014	014 0001 1176880			COBRANZAS		16.70	0.00
+	1/08/2014	014 0001 1183710	2014	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	10.80		10.80
+	12/08/2014	014 0001 1183710			COBRANZAS		10.80	0.00
+	1/09/2014	014 0001 1190490	2014	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
+	17/09/2014	014 0001 1190490			COBRANZAS		8.70	0.00
+	1/10/2014	014 0001 1197323	2014	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.00		5.00

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC: 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página: 3 de 7
Fecha: 27/10/2023
Hora: 18:59:02
ASIST230
Faint
página

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Código: 1073770 Catastro: 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH: AH SEÑOR DE LOS MILAGROS
Dirección: AV. AEROPUERTO Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA
Categoría: 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor	Datos de la conexión de agua	
Nro Medidor: FA21046709	Diametro: 1/2in - 15mm	Vereda: CONCRETO
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm	Material Tubo: PVC	Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in	Localiza caja: VEREDA	Caja: CONCRETO
Marca Medidor: NO TIENE	Pavimentación: TIERRA	Estado Caja: BUEN ESTADO
Capacidad Medidor: 3 mts x hra	Tipo corte:	Tapa: TERMOPLASTICA
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00	Estado Conexión: MEDIDOR	Estado tapa: BUEN ESTADO
Tipo promedio: 0-Medido	Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES	Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
22/10/2014	014 0001	1197323			COBRANZAS		5.00	0.00
1/11/2014	014 0001	1204164	2014	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.70		12.70
13/11/2014	014 0001	1204164			COBRANZAS		12.70	0.00
1/12/2014	014 0001	1211014	2014	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	12.80		12.80
5/12/2014	014 0001	1211014			COBRANZAS		12.80	0.00
1/01/2015	014 0001	1217899	2015	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
12/01/2015	014 0001	1217899			COBRANZAS		7.80	0.00
1/02/2015	014 0001	1224790	2015	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
17/02/2015	014 0001	1224790			COBRANZAS		9.70	0.00
1/03/2015	014 0001	1231668	2015	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
1/04/2015	014 0001	1238693	2015	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		16.60
7/04/2015	014 0001	1231668			COBRANZAS		16.60	0.00
1/05/2015	014 0001	1245627	2015	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
25/05/2015	014 0001	1245627			COBRANZAS		7.90	0.00
1/06/2015	014 0001	1252619	2015	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	4.00		4.00
16/06/2015	014 0001	1252619			COBRANZAS		4.00	0.00
1/07/2015	014 0001	1259677	2015	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	11.80		11.80
13/07/2015	014 0001	1259677			COBRANZAS		11.80	0.00
1/08/2015	014 0001	1266703	2015	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	10.80		10.80
10/08/2015	014 0001	1266703			COBRANZAS		10.80	0.00
1/09/2015	014 0001	1273832	2015	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
11/09/2015	014 0001	1273832			COBRANZAS		7.80	0.00
1/10/2015	014 0001	1280973	2015	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.00		11.00
19/10/2015	014 0001	1280973			COBRANZAS		11.00	0.00
1/11/2015	014 0001	1288000	2015	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
18/11/2015	014 0001	1288000			COBRANZAS		7.80	0.00
1/12/2015	014 0001	1295132	2015	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.70		7.70
14/12/2015	014 0001	1295132			COBRANZAS		7.70	0.00
1/01/2016	014 0001	1302150	2016	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.80		8.80
19/01/2016	014 0001	1302150			COBRANZAS		8.80	0.00
1/02/2016	014 0001	1309253	2016	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	11.00		11.00
19/02/2016	014 0001	1309253			COBRANZAS		11.00	0.00
1/03/2016	014 0001	1316362	2016	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	9.70		9.70
9/03/2016	014 0001	1316362			COBRANZAS		9.70	0.00
1/04/2016	014 0001	1323480	2016	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	9.60		9.60
7/04/2016	014 0001	1323480			COBRANZAS		9.60	0.00
1/05/2016	014 0001	1330739	2016	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
11/05/2016	014 0001	1330739			COBRANZAS		7.80	0.00
1/06/2016	014 0001	1337944	2016	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
20/06/2016	014 0001	1337944			COBRANZAS		6.80	0.00
1/07/2016	014 0001	1345101	2016	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
12/07/2016	014 0001	1345101			COBRANZAS		8.70	0.00
1/08/2016	014 0001	1352348	2016	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
10/08/2016	014 0001	1352348			COBRANZAS		6.80	0.00
1/09/2016	014 0001	1359659	2016	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70

**EMUSAP S.A.**

JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS

RUC: 20223938478

CUENTA CORRIENTE

Página: 4 de 7

Fecha: 27/10/2023

Hora: 18:59:02

ASIST2

29
Vinculados
folios

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo: 1073770

Catastro: 001 001 001 0655 0200 01

Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO

Usuario: INGA INGA WILSON

Urb./Asc./AH: AH SEÑOR DE LOS MILAGROS

Direccion: AV. AEROPUERTO

Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA

Categoria: 221 DOMESTICA SUBSI

Ruta Lectura: 160

Nro.Orden: 2250

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046709

Diametro Medidor: 1/2in - 15mm

Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in

Marca Medidor: NO TIENE

Capacidad Medidor: 3 mts x hra

Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00

Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexion de agua

Diametro: 1/2in - 15mm

Material Tubo: PVC

Localiza caja: VEREDA

Pavimentacion: TIERRA

Tipo corte:

Estado Conexión: MEDIDOR

Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES

Vereda: CONCRETO

Fecha Instal.: 14/04/2009 00:00:00

Caja: CONCRETO

Estado Caja: BUEN ESTADO

Tapa: TERMOPLASTICA

Estado tapa: BUEN ESTADO

Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
15/09/2016	014	0001 1359659			COBRANZAS		8.70	0.00
1/10/2016	014	0001 1367042	2016	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
17/10/2016	014	0001 1367042			COBRANZAS		6.80	0.00
1/11/2016	014	0001 1374399	2016	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
11/11/2016	014	0001 1374399			COBRANZAS		6.80	0.00
1/12/2016	014	0001 1381738	2016	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		6.80
12/12/2016	014	0001 1381738			COBRANZAS		6.80	0.00
1/01/2017	014	0001 1389130	2017	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	8.70		8.70
16/01/2017	014	0001 1389130			COBRANZAS		8.70	0.00
1/02/2017	014	0001 1396625	2017	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	10.20		10.20
17/02/2017	014	0001 1396625			COBRANZAS		10.20	0.00
1/03/2017	014	0001 1404055	2017	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
28/03/2017	014	0001 1404055			COBRANZAS		7.90	0.00
1/04/2017	014	0001 1411474	2017	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.30		10.30
17/04/2017	014	0001 1411474			COBRANZAS		10.30	0.00
1/05/2017	014	0001 1418874	2017	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
8/05/2017	014	0001 1418874			COBRANZAS		7.80	0.00
1/06/2017	014	0001 1426422	2017	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.30		10.30
14/06/2017	014	0001 1426422			COBRANZAS		10.30	0.00
1/07/2017	014	0001 1433943	2017	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		5.50
21/07/2017	014	0001 1433943			COBRANZAS		5.50	0.00
1/08/2017	014	0001 1441320	2017	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	13.10		13.10
17/08/2017	014	0001 1441320			COBRANZAS		13.10	0.00
1/09/2017	014	0001 1448751	2017	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	13.10		13.10
7/09/2017	014	0001 1448751			COBRANZAS		13.10	0.00
1/10/2017	014	0001 1456342	2017	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.40		11.40
24/10/2017	014	0001 1456342			COBRANZAS		11.40	0.00
1/11/2017	014	0001 1463904	2017	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		5.50
14/11/2017	014	0001 1463904			COBRANZAS		5.50	0.00
1/12/2017	014	0001 1471504	2017	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
14/12/2017	014	0001 1471504			COBRANZAS		7.90	0.00
1/01/2018	014	0001 1479039	2018	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
8/01/2018	014	0001 1479039			COBRANZAS		7.90	0.00
1/02/2018	014	0001 1486802	2018	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
9/02/2018	014	0001 1486802			COBRANZAS		7.90	0.00
1/03/2018	014	0001 1494470	2018	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	7.80		7.80
13/03/2018	014	0001 1494470			COBRANZAS		7.80	0.00
1/04/2018	014	0001 1502255	2018	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.30		10.30
9/04/2018	014	0001 1502255			COBRANZAS		10.30	0.00
1/05/2018	014	0001 1510053	2018	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	9.00		9.00
24/05/2018	014	0001 1510053			COBRANZAS		9.00	0.00
1/06/2018	014	0001 1517888	2018	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
25/06/2018	014	0001 1517888			COBRANZAS		7.90	0.00
1/07/2018	014	0001 1525710	2018	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	5.50		5.50
17/07/2018	014	0001 1525710			COBRANZAS		5.50	0.00

**EMUSAP S.A.**TR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página: 5 de 7
Fecha: 27 / 10 / 2023
Hora: 13:59:02
ASIST228
Lenti
folio

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Codigo: 1073770 Catastro: 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH: AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Direccion: AV. AEROPUERTO Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA
Categoria: 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor	Datos de la conexión de agua
Nro Medidor: FA21046709	Diametro: 1/2in - 15mm
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm	Material Tubo: PVC
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in	Localiza caja: VEREDA
Marca Medidor: NO TIENE	Pavimentación: TIERRA
Capacidad Medidor: 3 mts x hra	Tipo corte:
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00	Estado Conexión: MEDIDOR
Tipo promedio: 0-Medido	Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
	Vereda: CONCRETO
	Fecha Instal: 14/04/2009 00:00:00
	Caja: CONCRETO
	Estado Caja: BUEN ESTADO
	Tapa: TERMOPLASTICA
	Estado tapa: BUEN ESTADO
	Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
1/08/2018	014	0001 1533525	2018	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
1/09/2018	014	0001 1541338	2018	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	6.80		14.70
18/09/2018	014	0001 1541338			COBRANZAS		14.70	0.00
1/10/2018	014	0001 1549187	2018	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.00		8.00
16/10/2018	014	0001 1549187			COBRANZAS		8.00	0.00
1/11/2018	014	0001 1557076	2018	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
1/12/2018	014	0001 1564972	2018	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	8.10		16.00
17/12/2018	014	0001 1557076			COBRANZAS		16.00	0.00
1/01/2019	014	0001 1572958	2019	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.90		7.90
1/02/2019	014	0001 1580920	2019	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.10		15.00
12/02/2019	014	0001 1580920			COBRANZAS		15.00	0.00
1/03/2019	014	0001 1588930	2019	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	8.20		8.20
19/03/2019	014	0001 1588930			COBRANZAS		8.20	0.00
1/04/2019	014	0001 1596803	2019	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	10.90		10.90
1/05/2019	014	0001 1604769	2019	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	7.40		18.30
9/05/2019	014	0001 1604769			COBRANZAS		18.30	0.00
1/06/2019	014	0001 1612788	2019	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	10.90		10.90
1/07/2019	014	0001 1620760	2019	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	9.20		20.10
22/07/2019	014	0001 1612788			COBRANZAS		20.10	0.00
1/08/2019	014	0001 1628789	2019	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	12.80		12.80
1/09/2019	014	0001 1636777	2019	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	2.20		15.00
23/09/2019	014	0001 1636777			COBRANZAS		15.00	0.00
1/10/2019	014	0001 1644778	2019	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	26.40		26.40
24/10/2019	014	0001 1644778			COBRANZAS		26.40	0.00
1/11/2019	014	0001 1652842	2019	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	14.50		14.50
1/12/2019	014	0001 1660952	2019	DICIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	11.10		25.60
9/12/2019	014	0001 1652842			COBRANZAS		25.60	0.00
1/01/2020	014	0001 1669181	2020	ENERO	FACTURACION DE PENSIONES	7.40		7.40
1/02/2020	014	0001 1676871	2020	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	12.80		20.20
14/02/2020	014	0001 1676871			COBRANZAS		20.20	0.00
1/03/2020	014	0001 1685140	2020	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	11.00		11.00
1/04/2020	014	0001 1693287	2020	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	9.30		20.30
22/04/2020	014	0001 1685140			COBRANZAS		20.30	0.00
1/05/2020	014	0001 1701438	2020	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	18.80		18.80
12/05/2020	014	0001 1701438			COBRANZAS		18.80	0.00
1/06/2020	014	0001 1709586	2020	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	21.40		21.40
1/07/2020	014	0001 1717747	2020	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	21.60		43.00
13/07/2020	014	0001 1717747			COBRANZAS		43.00	0.00
1/08/2020	014	0001 1725980	2020	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	18.80		18.80
24/08/2020	014	0001 1725980			COBRANZAS		18.80	0.00
1/09/2020	014	0001 1734237	2020	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.30		16.30
28/09/2020	014	0001 1734237			COBRANZAS		16.30	0.00
1/10/2020	014	0001 1742494	2020	OCTUBRE	FACTURACION DE PENSIONES	18.80		18.80
21/10/2020	014	0001 1742494			COBRANZAS		18.80	0.00
1/11/2020	014	0001 1750787	2020	NOVIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	16.30		16.30



27
veintitres
julio

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Código: 1073770 Catastro: 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH: AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Dirección: AV. AEROPUERTO Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA
Categoría: 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor	Datos de la conexión de agua
Nro Medidor: FA21046709	Diametro: 1/2in - 15mm
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm	Material Tubo: PVC
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in	Localiza caja: VEREDA
Marca Medidor: NO TIENE	Pavimentación: TIERRA
Capacidad Medidor: 3 mts x hra	Tipo corte:
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00	Estado Conexión: MEDIDOR
Tipo promedio: 0-Medido	Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES
	Vereda: CONCRETO
	Fecha Instal: 14/04/2009 00:00:00
	Caja: CONCRETO
	Estado Caja: BUEN ESTADO
	Tapal: TERMOPLASTICA
	Estado tapal: BUEN ESTADO
	Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Anio	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
28/11/2020	014	0001	1750787		COBRANZAS		16.30	0.00
1/12/2020	014	0001	1759065	2020	DICIEMBRE	7.40		7.40
21/12/2020	014	0001	1759065		COBRANZAS		7.40	0.00
1/01/2021	014	0001	1767438	2021	ENERO	5.60		5.60
22/01/2021	014	0001	1767438		COBRANZAS		5.60	0.00
1/02/2021	014	0001	1775851	2021	FEBRERO	9.20		9.20
1/03/2021	014	0001	1784225	2021	MARZO	9.30		18.50
15/03/2021	014	0001	1784225		COBRANZAS		18.50	0.00
5/04/2021	014	0001	1792638	2021	ABRIL	5.70		5.70
21/04/2021	014	0001	1792638		COBRANZAS		5.70	0.00
6/05/2021	014	0001	1801070	2021	MAYO	9.80		9.80
1/06/2021	014	0001	1801070		COBRANZAS		9.80	0.00
7/06/2021	014	0001	1809555	2021	JUNIO	7.90		7.90
1/07/2021	014	0001	1809555		COBRANZAS		7.90	0.00
9/07/2021	014	0001	1818083	2021	JULIO	11.60		11.60
10/08/2021	014	0001	1826637	2021	AGOSTO	11.80		23.40
31/08/2021	014	0001	1826637		COBRANZAS		23.40	0.00
11/09/2021	014	0001	1835228	2021	SETIEMBRE	18.10		18.10
21/09/2021	014	0001	1835228		COBRANZAS		18.10	0.00
13/10/2021	014	0001	1843836	2021	OCTUBRE	4.30		4.30
14/11/2021	014	0001	1852445	2021	NOVIEMBRE	12.20		16.50
7/12/2021	014	0001	1843836		COBRANZAS		16.50	0.00
16/12/2021	014	0001	1861092	2021	DICIEMBRE	3.90		3.90
30/12/2021	014	0001	1861092		COBRANZAS		3.90	0.00
17/01/2022	014	0001	1869717	2022	ENERO	3.80		3.80
24/01/2022	014	0001	1869717		COBRANZAS		3.80	0.00
18/02/2022	014	0001	1878398	2022	FEBRERO	8.60		8.60
22/03/2022	014	0001	1887148	2022	MARZO	3.90		12.50
1/04/2022	014	0001	1887148		COBRANZAS		12.50	0.00
23/04/2022	014	0001	1895891	2022	ABRIL	3.80		3.80
25/05/2022	014	0001	1904728	2022	MAYO	3.90		7.70
7/06/2022	014	0001	1904728		COBRANZAS		7.70	0.00
26/06/2022	014	0001	1913611	2022	JUNIO	5.60		5.60
28/07/2022	014	0001	1922492	2022	JULIO	7.20		12.80
28/07/2022	014	0001	1922492		REBAJAS		0.10	12.70
5/08/2022	014	0001	1922492		COBRANZAS		12.70	0.00
29/08/2022	014	0001	1931423	2022	AGOSTO	8.90		8.90
17/09/2022	014	0001	1931423		COBRANZAS		8.90	0.00
30/09/2022	014	0001	1940402	2022	SETIEMBRE	10.50		10.50
31/10/2022	014	0001	1949387	2022	OCTUBRE	8.90		19.40
18/11/2022	014	0001	1949387		COBRANZAS		19.40	0.00
30/11/2022	014	0001	1958424	2022	NOVIEMBRE	7.30		7.30
31/12/2022	014	0001	1967491	2022	DICIEMBRE	10.60		17.90
11/01/2023	014	0001	1967491		COBRANZAS		17.90	0.00
31/01/2023	014	0001	1976584	2023	ENERO	13.10		13.10

**EMUSAP S.A.**JR. SOCIEGO 397-CHACHAPOYAS
RUC 20223938478**CUENTA CORRIENTE**Página: 7 de 7
Fecha: 27 / 10 / 2023
Hora: 13:59:02
ASIST226
VINTISI

Sucursal: CHACHAPOYAS

Sector: SECTOR 1

Código: 1073770 Catastro: 001 001 001 0655 0200 01 Est.Servicio: OPERATIVO CON SERVICIO-ACTIVO
Usuario: INGA INGA WILSON Urb./Asc./AH: AH SEDOR DE LOS MILAGROS
Dirección: AV. AEROPUERTO Nro.Dirc: C-12 - POLLAPAMPA
Categoría: 221 DOMESTICA SUBSI Ruta Lectura: 160 Nro.Orden: 2250

Datos del medidor

Nro Medidor: FA21046709
Diametro Medidor: 1/2in - 15mm
Tipo Medidor: CHORRO UNICO 1/2in
Marca Medidor: NO TIENE
Capacidad Medidor: 3 mts x hra
Fecha Ins. Medidor: 15/10/2021 10:30:00
Tipo promedio: 0-Medido

Datos de la conexión de agua

Diametro: 1/2in - 15mm Vereda: CONCRETO
Material Tubo: PVC Fecha Instal: 14/04/2009 00:00:00
Localiza caja: VEREDA Caja: CONCRETO
Pavimentación: TIERRA Estado Caja: BUEN ESTADO
Tipo corte: Tapa: TERMOPLASTICA
Estado Conexión: MEDIDOR Estado tapa: BUEN ESTADO
Llaves Medidor: ANTES Y DESPUES Fugas: NO HAY

Fecha	Serie	Nro.Doc	Año	Mes	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
28/02/2023	014	0001 1985713	2023	FEBRERO	FACTURACION DE PENSIONES	13.20		26.30
20/03/2023	014	0001 1985713			COBRANZAS		26.30	0.00
31/03/2023	014	0001 1994917	2023	MARZO	FACTURACION DE PENSIONES	15.30		15.30
30/04/2023	014	0001 2004106	2023	ABRIL	FACTURACION DE PENSIONES	15.40		30.70
12/05/2023	014	0001 2004106			COBRANZAS		30.70	0.00
31/05/2023	014	0001 2013339	2023	MAYO	FACTURACION DE PENSIONES	13.10		13.10
19/06/2023	014	0001 2013339			COBRANZAS		13.10	0.00
30/06/2023	014	0001 2022563	2023	JUNIO	FACTURACION DE PENSIONES	11.00		11.00
31/07/2023	014	0001 2031835	2023	JULIO	FACTURACION DE PENSIONES	38.30		49.30
7/08/2023	014	0001 2031835			COBRANZAS		49.30	0.00
31/08/2023	014	0001 2041136	2023	AGOSTO	FACTURACION DE PENSIONES	17.30		17.30
30/09/2023	014	0001 2050417	2023	SETIEMBRE	FACTURACION DE PENSIONES	4.90		22.20

Deuda en Facturación Normal: 22.20

Deuda No Facturada: 0.00

Deuda en Cuotas de Recibos:

Deuda en Cuotas de Recibos por Vencer:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento:

Deuda en Cuotas de Refinanciamiento por Vencer:

Deuda en Saldos Incobrable:

Deuda en Saldos Quebrados:

Deuda en Facturación por Reclamos: 0.00

INFORME N° 118-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de agosto del 2023.


Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.07.2023 al 31.07.2023

Adjunto:

- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. OLINDA LUISA RAMIREZ CHUCUJITA
SUPERVISORA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECTIFICACIÓN

INFORME N° 132-2023-EMUSAP S.A. /GO /SMRDR /Ama3

A : INGº. HAMILTON CHÁVEZ CASIQUE
Gerente de Comercial

ASUNTO : ALCANZO CORTE DE AGUA POR SECTORES DE
DISTRIBUCIÓN

FECHA : Chachapoyas, 05 de setiembre del 2023.

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarle y para hacer llegar a su despacho los CORTES DE AGUA POR SECTORES DE DISTRIBUCIÓN PERIODO 01.08.2023 al 31.08.2023

Adjunto:


- Cuadro de cortes por sectores de distribución.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. OLINDA CUSILLO RAMIREZ / CHUCUIZUTA
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN

17/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
18/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
19/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
20/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
21/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
22/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
23/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2
24/08/2023	R2 - 1000M3	Jr. Piura desde la c-07 hasta la C-12, Jr. Bolivia c-1 hasta la c-8, Jr. Miraflores c-1 hasta la c-6, Jr. Los Angeles C-1 hasta la c-6, Jr. Tres Esquinas C-1 hasta la c-5, Jr. Union desde la c-6 hasta la B, la Merced desde la c-6 hasta la 12, Jr. Dos de Mayo desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Grau desde la c-7 hasta la c-14, Jr. Ortiz Arrieta c-8 hasta la c-15, Jr. Santo Domingo c-8 hasta la c-17	Baja producción PTAP, desabastecimiento de R1 y R2	16:00	03:00	12	108	972	R-2


 Ing. OLINDA LUSTE - INGENIERA CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE
 DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

12/8/23

11/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Retiro de tubería de línea de empalme	11:00	17:00	6	67	603	R-3
12/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Seja tensión eléctrica que suministra energía a la caseta de bombeo	17:00	21:00	4	67	603	R-3
17/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
18/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	22:00	11	67	603	R-3
19/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
20/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
21/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
22/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
23/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
24/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
25/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
26/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
27/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	09:00	21:00	12	67	603	R-3
28/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
29/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	10:00	21:00	11	67	603	R-3
30/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
31/08/2023	R3-100M3	Centro Poblado Mogrovejo, La Guitarrita, Santa Rosa de Lima, Luya Urco, Pollapampa (67 CUADRAS)	Desabastecimiento de reservorio	11:00	21:00	10	67	603	R-3
TOTAL						167	1139	603	


 Ing. OLINDA LUISA RAMÍREZ CHUQUIZUTA
 SUPERVISOR DE OBRAS DE REDES DE
 DISTRIBUCIÓN DE AGUA


 Firma

Año De La Unión y La Solidaridad

INFORME N° 014 - 2023-EMUSAP/SG A/G Y Ama3

A : ING° CARLOS ALBERTO MESTANZA BÉRIC
GERENTE GENERAL

ASUNTO : SOLICITA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
EJERCICIO 2023 EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO

FECHA : CHACHAPOYAS, 14 DE FEBRERO DE 2023

REFERENCIA : INFORME N° 006-2023-EMUSAP/SG A/G, S. APTAR/Ama3

Por el presente, y en virtud de lo informado en la referenciado donde nuestro profesional del Equipo de Producción y Tratamiento programa de mantenimiento preventivo y correctivo.

Es política de la entidad promover el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura técnica de la planta para garantizar la continuidad operativa de los servicios que brinda. En la planta de Chachapoyas.

A lo expuesto, solicito aprobación mediante el Plan de Mantenimiento del periodo 2023 del Equipo de Producción y Tratamiento.

Aprobamiento

Expediente N° 2379.002

cc Arch

OBJETO: Aprobación

cc

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CAPTACIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
POTABLE, RESERVORIOS, CASAS RURALES, EQUIPOS
DESINFECCIÓN, ELECTROCOMBAS, BOMBAS
DOSIFICADORAS, AGITADORES, SISTEMAS
FILTROS, SISTEMA CLAVADO DE COMERCIO
TELEFONICO



ELABORADO POR:
ING. OLMEDO VEGA ZAVALLETA

AÑO: 2023

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES SANITARIAS Y MEDICIÓN DE CALIDADES EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS - AMAZONAS 2023

MESES	CAPTACION TUBERIAS TUBERIAS	LINEA DE CONDUCCION BACHETAGUCHO	RESERVUROS	TRATAMIENTO TRATAMIENTO	CAPTACION HLADANCHAS
ENERO	X	X	X	X	X
FEBRERO	X	X	X	X	X
MARZO	X	X	X	X	X
ABRIL	X	X	X	X	X
MAYO	X	X	X	X	X
JUNIO	X	X	X	X	X
JULIO	X	X	X	X	X
AGOSTO	X	X	X	X	X
SEPTIEMBRE	X	X	X	X	X
OCTUBRE	X	X	X	X	X
NOVIEMBRE	X	X	X	X	X
DICIEMBRE	X	X	X	X	X

9
 9
 9

INMUGAP S.A.

AGUA
CHACABAMBAS

N	PROGRAMAS	INDICADOR	MESES												TOTAL	%
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
13	COMPENSAS DE LOSA DE GOS (04)	EJECUTADO	1					1							1	100%
14	VALVULAS DE CONTROL (04)	PROGRAMADO						1		1					2	100%
		EJECUTADO														
		PROGRAMADO		1				1							2	100%
17	MOTOS LINEALES (04)	EJECUTADO	1												1	100%

4
1/10/12

ANEXO Nº 17

CRONOGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO: AGITADORES, COMPUERTAS DE FILTROS Y VALVULAS DE CONTROL

CEMUSAP S.A. - MATUCALPOYAS - AMAZONAS

2023

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	MESES											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
Agitadores												
Compuertas de Filtros												
Valvulas de Control												
Agitadores												
Compuertas de Filtros												
Valvulas de Control												
Agitadores												
Compuertas de Filtros												
Valvulas de Control												
Agitadores												
Compuertas de Filtros												
Valvulas de Control												
Agitadores												
Compuertas de Filtros												
Valvulas de Control												

Handwritten signature in red ink.